

Bilag 1

Behov- og kravspesifikasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1	KLASSIFISERING.....	4
2	SPESIFISERING AV ANBUDSKONKURRANSEN	4
2.1	Definisjoner.....	4
3	PRODUKT- OG DOKUMENTASJONSKRAV	5
3.1	Samsvarserklæring	6
3.1.1	Samsvarserklæring postene 1-22:	6
3.1.2	Samsvarserklæring postene 23-35:	6
3.2	Produktstandard for postene 1-22: arbeidsstoler, ståstoler og coxistoler	6
3.3	Generelle krav for tekniske hjelpemidler, postene 23-35	7
3.4	Antennelighet, postene 1-29	7
3.5	Elektrisk sikkerhet, postene 5-10, 15, 19-21, 24 og 32-34	8
3.6	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), postene 5-10, 15, 19-21, 24 og 32-34	8
3.7	Dokumentasjonskrav tildelingskriteriet «Miljø» - postene 30-35	8
3.7.1	Graden av gjenvunnet metall i de tilbudte produktene – post 30-35	9
3.7.2	Bordplatens egnethet for gjenbruk ved motstand mot kalde væsker og tørr varme – post 30-34	9
3.7.3	Kildesortering uten bruk av spesialverktøy – post 35.....	9
3.8	Krav til prøvingsdokumentasjon	9
3.8.1	Prøvingslaboratorier.....	10
3.9	Krav til rengjøring.....	10
3.9.1	Rengjøring av løse trekk	10
3.10	Krav til tilbehør og reservedeler	10
4	POSTER.....	11
4.1	Post 1: Arbeidsstol m/man seteløft	12
4.2	Post 2: Arbeidsstol m/man seteløft og seterotasjon	14
4.3	Post 3: Arbeidsstol m/man seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte	15
4.4	Post 4: Arbeidsstol m/man seteløft, tilt, høy rygg med int sidestøtte og nakkestøtte	17
4.5	Post 5: Arbeidsstol m/el seteløft	18
4.6	Post 6: Arbeidsstol m/el seteløft og seterotasjon	19
4.7	Post 7: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte	21
4.8	Post 8: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg m int sidestøtte og nakkestøtte	22
4.9	Post 9: Arbeidsstol m/el seteløft, høy brukervekt	24
4.10	Post 10: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, høy brvekt	25
4.11	Post 11: Ståstol m/man seteløft, ryggstøtte og belastningsbrems	26
4.12	Post 12: Ståstol m/man seteløft, låsbar seterotasjon og sentralbrems.....	28
4.13	Post 13: Ståstol m/man seteløft, bryststøtte og seterotasjon	29
4.14	Post 14: Coxistol m/man seteløft	30
4.15	Post 15: Coxistol m/el seteløft	31
4.16	Post 16: Arbeidsstol m/man seteløft, barn	33
4.17	Post 17: Arbeidsstol m/man seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn	34
4.18	Post 18: Arbeidsstol m/man seteløft, tilt og høy rygg med int sidestøtte og nakkestøtte, barn	35
4.19	Post 19: Arbeidsstol m/el seteløft, barn	37
4.20	Post 20: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn	38
4.21	Post 21: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg m int sidestøtte og nakkestøtte, barn	40
4.22	Post 22: Arbeidsstol m/man seteløft for aktiv sittestilling, barn.....	41
4.23	Post 23: Arbeidsstol m/ledsagerstyrt man seteløft, aktiv sittestilling, barn	43

4.24	Post 24: Arbeidsstol m/ledsagerstyrt el seteløft, aktiv sittestilling, barn	44
4.25	Post 25: Bakovertiltet gulvsete, barn	45
4.26	Post 26: Aktivt gulvsete «hjørnesete», barn.....	46
4.27	Post 27: Stol for posisjonering og stabilisering, barn	48
4.28	Post 28: Stol for aktivitet ved lave bord, barn.....	49
4.29	Post 29: Stol for aktivitet ved spisebord, barn	50
4.30	Post 30: Arbeidsbord m/man hreg og hel vreg bordplate	51
4.31	Post 31: Arbeidsbord m/man hreg og delt vreg bordplate	53
4.32	Post 32: Arbeidsbord m/el hreg og hel fast bordplate.....	54
4.33	Post 33: Arbeidsbord m/el hreg og hel vreg bordplate	55
4.34	Post 34: Arbeidsbord m/el hreg og delt vreg bordplate	57
4.35	Post 35: Trillebord	58
5	LEVERING AV HOVEDPRODUKT, TILBEHØR OG RESERVEDELER.....	59
5.1	Leveringstid	59
5.2	Frakt generelt	59
5.3	Krav til merking ved levering	59
6	TJENESTER	60
6.1	Utføring av tjenester.....	60
6.1.1	Leveringstider tjenester.....	60
6.1.2	Felles regler for dokumentasjon på utførte tjenester.....	60
6.1.3	Felles regler for reise- og oppholdskostnader i forbindelse med tjenesteutføring	61
6.2	Utprøving	61
6.3	Individuell tilpasning	62
6.4	Reparasjon.....	62
7	BRUK AV ARTIKKELNUMMER.....	63
8	SERVICE OG TEKNISK BISTAND.....	63
9	OPPLÆRING OG KURS	63
10	ØVRIG DOKUMENTASJON SOM VEDLEGGES TILBUDET	64
10.1	Bruksanvisning.....	64
10.2	Monteringsanvisning.....	64
10.3	Servicemanual inkl. vedlikeholdsbeskrivelse	64
10.4	Fargebilder	64
11	DOKUMENTASJON TIL NAV HJELPEMIDDELSENTRAL.....	64

1 KLASSIFISERING

Produktene og tjenestene som er omfattet av denne anbudskonkurransen og som det ønskes tilbud på er klassifisert i NS-EN ISO 9999: 2011

180903 Arbeidsstoler

180906 Ståstoler

180909 Coxitstoler

180921 Spesielle sittemøbler, herunder stoler og seter til barn

180303 Arbeidsbord

243612 Trillebord

180991 Tilbehør og reservedeler til arbeidsstoler, ståstoler og coxitstoler

180993 Tilbehør og reservedeler til spesielle sittemøbler, stoler og seter til barn

180390 Tilbehør og reservedeler til bord

243690 Tilbehør og reservedeler til trillebord

Det presiseres at anbudet ikke omfatter sittesekker.

2 SPESIFISERING AV ANBUDSKONKURRANSEN

Anbudskonkurransen er inndelt i poster for på best mulig måte å dekke behovet til de aktuelle brukergruppene, sikre sammenlignbare produkter og bidra til oppnåelse av ønsket sortimentsbredde. Under hver post er brukerbehov og bruksområde beskrevet, samt ytterligere detaljer om den aktuelle posten. Alle poster er selvstendige konkurranser.

Det varierer fra post til post om det er et enkeltprodukt eller en produktserie som etterspørres. Det samme gjelder for hvilken form for avtale som er gjeldende for hver post, idet det varierer om det vil være én vinner eller om det vil bli inngått parallelle rammeavtaler. Opplysninger om hva som etterspørres og hvilken form for avtale som skal inngås, er spesifisert under hver post.

Tilbyr man mer enn ett produkt eller mer enn én serie i samme post skal dette være forskjellige produkter, se definisjon av hovedprodukt punkt 2.1. Det er ikke anledning til å bygge om et hovedprodukt ved hjelp av tilbehør og tilby dette under et annet navn/artikkelnummer, som om det var et nytt hovedprodukt, i den samme posten.

Det skal ikke tilbys tilbehør til et hovedprodukt i en post som fører til at produktet i denne posten blir lik hovedprodukt etterspurt i en annen post. Slikt tilbehør vil eventuelt bli strøket fra tilbehørslisten før kontraktsinngåelse.

Hovedprodukter det gis tilbud på skal være komplette og klare til bruk.

Det er en forutsetning at Leverandøren kan levere produkter og tjenester til brukere i alle landets 19 fylker.

2.1 Definisjoner

Definisjoner av begreper benyttet i konkurransegrunnlaget er beskrevet nedenfor:

Hovedprodukt:	Et komplett produkt som består av komponenter og funksjoner som er beskrevet i pkt. 4 Poster.
Tilbehør:	Del som endrer hovedproduktets funksjon og/eller egenskaper. Tilbehøret kan monteres i tillegg til eller i stedet for del i grunnmodellen.
Reservedel:	Del som ikke endrer produktets funksjon, men som erstatter en utslitt eller ødelagt del, det vil si alle delene produktet består av. De delene tilbehøret består av, er også reservedeler.
Produktserie:	En produktserie er definert som det samme produktet i ulike størrelser, dersom ikke annet er spesifisert i den enkelte post. Produkter med ulike utforminger som er direkte avledet av størrelsesforskjellene i produktserien, anses å være samme produkt og kan inngå i samme produktserie. Innen samme produktserie aksepteres det ulik utforming/forsterkning, såfremt elementene som inngår i evalueringen ellers er hovedsakelig like.
Egenvekt:	Vekten på produktet, slik det er konfigurert i tilbudet.
Innstilling:	Å gjøre hovedproduktet klar til den enkelte bruker ved hjelp av produktets iboende muligheter.
Regulering:	Endring av posisjon/innstilling uten bruk av verktøy, men ved hjelp av spaker, ratt, betjeningshåndtak/-boks eller lignende
Justering:	Endring av posisjon/innstilling som krever bruk av verktøy
Tilpasning:	Endring på hovedproduktet ved bruk av tilbehør som inngår i denne Avtalen.
Tilt:	En funksjon hvor hele sitteenheten (sete, rygg og ev. fotbrett) vinkles sammen.
Sentralbrems:	Brems som utløses av én betjeningshendel som låser 2 eller flere hjul, eller på annen måte sikrer at stolen står stille på alle innendørs underlag.
Gjenbruk:	Når brukers behov for hjelpemiddelet opphører skal det leveres inn til hjelpemiddelsentralen for å klargjøres til å kunne brukes på nytt av en annen bruker.
Resirkulere:	Å dele opp hjelpemiddelet i deler som kan kildesorteres, for eksempel som metall, plast, batteri, elektriske komponenter o.l.

3 PRODUKT- OG DOKUMENTASJONSKRAV

I dette kapitlet er det beskrevet flere krav til produktene som skal tilbys i denne konkurransen. Det kreves at produktene er prøvet i henhold til og oppfyller de aktuelle produktkravene.

3.1 Samsvarserklæring

3.1.1 Samsvarserklæring postene 1-22:

Krav	Dokumentasjonskrav
Hver arbeidsstol, ståstol og coxitstol det gis tilbud på skal være samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til: 93/42/EØF – Direktiv om medisinsk utstyr.	Samsvarserklæring på engelsk eller et skandinavisk språk for hver arbeidsstol, ståstol og coxitstol skal legges ved under eget skilleark i tilbudet. Produkter fra samme produsent kan spesifiseres på samme erklæring. Samsvarserklæringen skal være datert og signert.

3.1.2 Samsvarserklæring postene 23-35:

Krav	Dokumentasjonskrav
Hvert spesielle sittemøbel, arbeidsbord og trillebord det gis tilbud på skal være samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til: 93/42/EØF – Direktiv om medisinsk utstyr, eller andre relevante EU-direktiv.	Samsvarserklæring på engelsk eller et skandinavisk språk for hvert spesielle sittemøbel, arbeidsbord og trillebord skal legges ved under eget skilleark i tilbudet. Produkter fra samme produsent kan spesifiseres på samme erklæring. Samsvarserklæringen skal være datert og signert.

3.2 Produktstandard for postene 1-22: arbeidsstoler, ståstoler og coxitstoler

Krav	Dokumentasjonskrav
Arbeidsstoler, ståstoler og coxitstoler som tilbys i postene 1-22 skal være prøvet og oppfylle alle aktuelle krav i: NS-EN 1335: Kontormøbler – Kontorarbeidsstol , eller nyere, eller tilsvarende. Standarden inneholder tre deler: NS-EN 1335-1:2000: Mål - Bestemmelse av mål , eller nyere, eller tilsvarende. NS-EN 1335-2:2009: Sikkerhetskrav , eller nyere, eller tilsvarende.	Oppsummering av prøvningsrapportene legges ved under eget skilleark i tilbudet, jfr. Del I Betingelser for konkurransen pkt. 3.2 Se også pkt. 3.8 <i>Krav til prøvningsdokumentasjon</i> .

NS-EN 1335-3: 2009: Sikkerhetsprøving,
eller nyere, eller tilsvarende.

Merknad:

Når det gjelder NS-EN 1335 er den utarbeidet for kontorstoler og oppdragsgiver er kjent med at kontorstoler skal ha et femvinget understell. De fleste arbeidsstoler for funksjonshemmede har et firevinget understell. Målene og utformingen på understellet vil derfor avvike noe fra NS-EN 1335-1. Det samme gjelder mål på seter og rygger til barn eller brukere med høy brukervekt. Dette vil bli godtatt dersom produktene ellers oppfyller de aktuelle sikkerhetskravene.

Stoler for aktiv sittestilling (post 22) prøves etter de delene som er relevante for produktet.

3.3 Generelle krav for tekniske hjelpemidler, postene 23-35

Krav	Dokumentasjonskrav
Spesielle sittemøbler, arbeidsbord og trillebord som tilbys i postene 23-35 skal være prøvet og oppfylle kravene i: NS-EN 12182:2012 ” <i>Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede - Generelle krav og prøvingsmetoder</i> ”, eller nyere, eller tilsvarende.	Bekreftelse på engelsk eller et skandinavisk språk for hvert spesielle sittemøbel, arbeidsbord og trillebord skal vedlegges tilbudene. Produkter fra samme produsent kan spesifiseres på samme dokument. Bekreftelsen skal være datert og signert. Bekreftelsen skal framkomme av samsvarserklæringen, eller legges ved under eget skilleark i tilbudet.

3.4 Antennelighet, postene 1-29

Krav	Dokumentasjonskrav
Arbeidsstoler, ståstoler, coxistoler og spesielle sittemøbler som tilbys i postene 1-29 skal være prøvet og oppfylle kravene i: NS-EN 1021-1:2014 ” <i>Møbler - vurdering av antennelighet for stoppede møbler – Del 1: Antennelighetskilde: Ulmende sigarett</i> ”, eller nyere, eller tilsvarende. NS-EN 1021-2:2014 ” <i>Møbler - vurdering av antennelighet for stoppede møbler – Del 2: Antennelighetskilde: Tilsvarende fyrstikkflamme</i> ”, eller nyere, eller tilsvarende.	Oppsummering av prøvningsrapportene legges ved under eget skilleark i tilbudet, jfr. Del I Betingelser for konkurransen pkt. 3.2. Se også pkt. 3.8 <i>Krav til prøvningsdokumentasjon</i> .

3.5 Elektrisk sikkerhet, postene 5-10, 15, 19-21, 24 og 32-34

Krav	Dokumentasjonskrav
<p>Arbeidsstoler, coxistoler, spesielle sittemøbler og arbeidsbord med elektrisk tilkobling/drivkilde som er samsvarerklært etter 93/42/EØF – Direktiv om medisinsk utstyr skal være prøvet etter og tilfredsstillende kravene i henhold til NEK-EN 60601-1:2006 Elektromedisinsk utstyr – Del I Generelle krav, eller nyere, eller tilsvarende.</p> <p>Dersom produktene i 180303 Arbeidsbord er satt på markedet og er samsvarerklært og CE-merket etter andre EU-direktiv enn 93/42/EØF skal de oppfylle kravene til elektrisk sikkerhet som følger av direktivet de er samsvarerklært etter.</p>	<p>Oppsummering av prøvningsrapportene legges ved under eget skilleark i tilbudet, jfr. Del I Betingelser for konkurransen pkt. 3.2. Se også pkt. 3.8 <i>Krav til prøvningsdokumentasjon</i>.</p> <p>NAV vil godta prøving for elektrisk sikkerhet utført på komponentnivå. I slike tilfeller må alle de elektriske komponentene produktet består av være prøvet. Det skal legges ved et eget dokument som bekrefter at komponentene som er prøvet blir benyttet i det aktuelle hovedproduktet. Bekreftelsen kan utformes av leverandør/produsent. Dersom komponentene som er testet blir benyttet i flere hovedprodukter kan dette bekreftes i samme dokument.</p>

3.6 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), postene 5-10, 15, 19-21, 24 og 32-34

Krav	Dokumentasjonskrav
<p>Arbeidsstoler, coxistoler, spesielle sittemøbler og arbeidsbord med elektrisk tilkobling/drivkilde som er samsvarerklært etter 93/42/EØF – Direktiv om medisinsk utstyr skal være prøvet etter og tilfredsstillende kravene i henhold til NEK-EN 60601-1-2: 2007 Elektromedisinsk utstyr – Del I-2 Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og nødvendig ytelse, Elektromagnetisk kompatibilitet, eller nyere, eller tilsvarende.</p> <p>Dersom produktene i 180303 Arbeidsbord er satt på markedet og er samsvarerklært og CE-merket etter andre EU-direktiv enn 93/42/EØF skal de oppfylle kravene til elektromagnetisk kompatibilitet som følger av direktivet de er samsvarerklært etter.</p>	<p>Oppsummering av prøvningsrapportene legges ved under eget skilleark i tilbudet, jfr. Del I Betingelser for konkurransen pkt. 3.2. Se også pkt.3.8 <i>Krav til prøvningsdokumentasjon</i>.</p> <p>NAV vil godta prøving for elektromagnetisk kompatibilitet utført på komponentnivå. I slike tilfeller må alle de elektriske komponentene produktet består av være prøvet. Det skal legges ved et eget dokument som bekrefter at komponentene som er prøvet blir benyttet i det aktuelle hovedproduktet. Bekreftelsen kan utformes av leverandør/produsent. Dersom komponentene som er testet blir benyttet i flere hovedprodukter kan dette bekreftes i samme dokument.</p>

3.7 Dokumentasjonskrav tildelingskriteriet «Miljø» - postene 30-35

I postene 30-35 vil miljø vektlegges med 20 % ved tildelingen etter en skjønnsmessig vurdering av underkriteriene til tildelingskriteriet «Miljø» i den aktuelle postens felt F), jfr. Del 1 Betingelser for konkurransen pkt. 5.2.3.

Aktuelle underkriterier til Miljø er beskrevet i punktene under.

3.7.1 Graden av gjenvunnet metall i de tilbudte produktene – post 30-35

Som dokumentasjon aksepteres:

- Deklarasjon fra smelteverket der det fremgår graden av gjenvunnet metall for det aktuelle produktet. Alternativt kan smelteverket som leverer aluminium/metall oppgi andelen gjenvunnet metall på årsbasis.

og

- Egenerklæring fra produsenten av arbeids-/trillebordet der det fremgår at metallet som det refereres til i deklarasjonen fra smelteverket er det samme metallet som er brukt i fremstilling av det aktuelle produktet.

3.7.2 Bordplatens egnethet for gjenbruk ved motstand mot kalde væsker og tørr varme – post 30-34

Oppdragsgiver har behov for produkter egnet for gjenbruk og bordplaten er erfaringsmessig den delen av arbeidsbordet som er mest utsett for skader som følge av kalde væsker og tørr varme. Bordplatene skal brukes på ulike arenaer og aktuell kravkategori vil være «bordplater til offentlig miljø/kontraktmarkedet». NAV vil eksempelvis akseptere DS/INF 132:2002 og Kravkategoriene i Håndbok for Møbelfakta som kravstandard til **NS-EN 12720:2009+A1:2013** og **NS-EN 12722:2009**.

Som dokumentasjon aksepteres:

-oppsummering av prøvningsrapportene på at bordplaten er prøvet etter og tilfredsstillende aktuelle krav i **NS-EN 12720:2009+A1: 2013 Møbler- Vurdering av overflaters motstand mot kalde væsker**, eller nyere, eller tilsvarende, og **NS-EN 12722:2009 Møbler - Vurdering av overflaters motstand mot tørr varme**, eller nyere, eller tilsvarende, som legges ved under eget skilleark i tilbudet. Prøvingen av standardene skal være utført av prøvingslaboratorier som er akkreditert etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025:2005 (*Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse*) eller nyere, eller tilsvarende.

3.7.3 Kildesortering uten bruk av spesialverktøy – post 35

Prosentandel av trillebordets totalvekt som kan separeres for kildesortering uten bruk av spesialverktøy.

Som dokumentasjon aksepteres:

-beskrivelse/demonteringsanvisning og angivelse av grad av separerbarhet basert på produktets totalvekt. Prosentandel som kan separeres for kildesortering uten bruk av spesialverktøy fylles inn i aktuell kolonne i Bilag 2 Produkt- og prisskjema.

3.8 Krav til prøvingsdokumentasjon

Følgende krav stilles til prøvingsdokumentasjon i punktene 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 og 3.7.2

- Det skal fremgå av dokumentasjonen hvilket produkt som er prøvet.
- Det skal komme fram i en egen oppsummering fra prøvingslaboratoriene at produktene oppfyller alle aktuelle krav i standardene.

- Det skal framgå dersom krav ikke er oppfylt.
- Prøvningsrapportene skal ikke legges ved i sin helhet, men oppdragsgiver kan etterspørre hele rapporten og det vil da være kort svarfrist.
- All dokumentasjon fra prøvingslaboratoriene skal være på engelsk, eller et skandinavisk språk.
- Dokumentene skal være datert før tilbudsfristen og signert av prøvingsansvarlig.
- Dersom det refereres til andre standarder enn de etterspurte, skal det dokumenteres at de benyttede standardene tilsvarer de etterspurte eller er bedre enn disse.

Eventuell tilleggsdokumentasjon vedlegges under samme skilleark som prøvingsdokumentasjonen.

3.8.1 Prøvingslaboratorier

Prøvingen av standardene angitt i punktene 3.2, 3.4, 3.5 og 3.6, skal være utført av prøvingslaboratorier som er akkreditert etter:

- de etterspurte standardene angitt i punktene

Dette kan gjøres for eksempel ved dokumentasjon fra fra nasjonal akkrediteringsmyndighet, eller ved at det tydelig framkommer av prøvingsdokumentasjonen, for eksempel gjennom et akkrediteringssymbol.

3.9 Krav til rengjøring

Produktene* skal enten kunne:

1. vaskes med vann (i vaskemaskin eller med høytrykksspyler) på $\geq 85^\circ$ i minimum 3 minutter

eller:

2. desinfiseres kjemisk med et godkjent desinfeksjonsmiddel. Oversikt over godkjente desinfeksjonsmidler finnes på <http://www.legemiddelverket.no>.

**Stoppede detaljer som rygg- og setepute er fritatt for dette kravet, men må kunne vaskes på normal måte for stoppende detaljer som for eksempel ved skumvask eller ved kjemisk rensing. Egnert rengjøringsmetode for de stoppede detaljene skal fremkomme i produktets bruksanvisning.*

3.9.1 Rengjøring av løse trekk

Følgende krav til rengjøring må oppfylles for produkter med løse trekk:

- Trekkene skal kunne vaskes i maskin ved minimum 40°C .
- Trekkene skal ved levering være merket med type materiale og vaskeanvisning.

3.10 Krav til tilbehør og reservedeler

Tilbudet skal omfatte alt aktuelt tilbehør og alle reservedeler til de hovedproduktene det gis tilbud på.

For tilbehør og reservedeler skal det oppgis til hvilke(t) produkt/produkter tilbehør(et)/reservedelene kan benyttes.

Når samme tilbehør og reservedel kan benyttes til forskjellige hovedprodukter, skal det ha samme artikkelnummer og pris hos Leverandøren.

Priser på tilbehør og reservedeler skal, så langt det er mulig, oppgis i stk, ikke i sett eller par.

Alle delene som et hovedprodukt består av skal tilbys som reservedeler.

Reservedeler skal tilbys på det nivået det er hensiktsmessig å skifte dem ut på. Alle artikkelnummer som fremkommer av sprengskissen bør tilbys som reservedeler.

Når tilbehøret består av én del, skal ikke samme del tilbys både som tilbehør og reservedel, kun som tilbehør. Når tilbehøret består av flere enkeltdeler som kan byttes ut ved reparasjon, skal disse tilbys som reservedeler.

Tilbud på tilbehør gis i Bilag 2, Produkt- og prisskjema skilleark: Tilbehør.

Tilbud på reservedeler gis i Bilag 2, Produkt- og prisskjema skilleark: Reservedeler.

4 POSTER

Produktene det ønskes tilbud på er delt inn i følgende poster fra 1 til 35.

Post	Beskrivelse	Brukergrupper		
		Barn/små voksne	Voksne	Voksne med høy brukervekt
1.	Arbeidsstol med manuelt seteløft		x	
2.	Arbeidsstol med manuelt seteløft og seterotasjon		x	
3.	Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte		x	
4.	Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg m/integrert sidestøtte og nakkestøtte		x	
5.	Arbeidsstol med elektrisk seteløft		x	
6.	Arbeidsstol med elektrisk seteløft og seterotasjon		x	
7.	Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte		x	
8.	Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg m/integrert sidestøtte og nakkestøtte		x	
9.	Arbeidsstol med elektrisk seteløft, høy brukervekt			x
10.	Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, høy brukervekt			x
11.	Ståstol med manuelt seteløft, ryggstøtte og belastningsbrems		x	
12.	Ståstol med manuelt seteløft, låsbar seterotasjon og sentralbrems		x	
13.	Ståstol med manuelt seteløft, bryststøtte og seterotasjon		x	
14.	Coxitstol med manuelt seteløft		x	
15.	Coxitstol med elektrisk seteløft		x	
16.	Arbeidsstol med manuelt seteløft, barn	x		
17.	Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn	x		

18.	Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg m/integrert sidestøtte og nakkestøtte, barn	x		
19.	Arbeidsstol med elektrisk seteløft, barn	x		
20.	Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn	x		
21.	Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg m/integrert sidestøtte og nakkestøtte, barn	x		
22.	Arbeidsstol med manuelt seteløft for aktiv sittestilling, barn	x		
23.	Arbeidsstol med ledsagerstyrt manuelt seteløft, aktiv sittestilling, barn	x		
24.	Arbeidsstol med ledsagerstyrt elektrisk seteløft, aktiv sittestilling, barn	x		
25.	Bakovertiltet gulvsete, barn	x		
26.	Aktivt gulvsete «hjørnesete», barn	x		
27.	Stol for posisjonering og stabilisering, barn	x		
28.	Stol for aktivitet ved lave bord, barn	x		
29.	Stol for aktivitet ved spisebord, barn	x		
30.	Arbeidsbord med manuell høyderregulering og hel vinkelregulerbar bordplate	x	x	
31.	Arbeidsbord med manuell høyderregulering og delt vinkelregulerbar bordplate	x	x	
32.	Arbeidsbord med elektrisk høyderregulering, hel fast bordplate	x	x	
33.	Arbeidsbord med elektrisk høyderregulering, hel vinkelregulerbar bordplate	x	x	
34.	Arbeidsbord med elektrisk høyderregulering, delt vinkelregulerbar bordplate	x	x	
35.	Trillebord		x	

Brukere har individuelle behov, men samtidig er det mulig å gruppere brukerne og deres behov på et overordnet nivå. En slik gruppering ligger til grunn for inndelingen av postene.

Postene er bygget opp på følgende måte:

- Felt A gir en overordnet beskrivelse av brukerne med fokus på funksjonsnivå og aktuelt bruksområde for hjelpemiddelet.
- Felt B beskriver brukers behov i forhold til produktets egenskaper. Ingen behov i felt B er å anse som et krav. Tallbenevnelsen er kun nummerering og ikke en rangering av brukerbehovene.
- Felt C beskriver krav til produktet og eventuelle krav til tilbehør.
- Felt D beskriver «Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse», som er gjeldende for den aktuelle posten. Øvrig informasjon om tildelingskriteriene følger av konkurransegrunnlagets Del I punkt 5.
- Felt E beskriver hvilke elementer som inngår i «Tildelingskriteriet: Totalkostnad».
- Felt F beskriver hvilke elementer som inngår i «Tildelingskriteriet: Miljø».

Formuleringen «brukerne har behov for» jf. pkt. B, omfatter hva bruker selv har behov for, og hva brukers hjelpere og NAV Hjelpemiddelsentral har behov for.

Alle etterspurte opplysninger om produktene fylles inn i Bilag 2 Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane.

4.1 Post 1: Arbeidsstol m/manuelt seteløft

Post 1: Arbeidsstol med manuelt seteløft
Én vinner
Serie
1A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppstørrelser
Det er vanlig at brukerne:
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon

- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- kan ha nedsatt kognitiv funksjon og dermed ha behov for at det er enkelt å bruke stolens funksjoner

1B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen

1C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med manuelt seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde og vinkelregulerbar rygg
- 3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 5) regulerbar setedybde
- 6) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
- 7) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
- 8) uten rotasjon

1D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

1E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Hjul
 - Utprøving

- Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.2 Post 2: Arbeidsstol m/man seteløft og seterotasjon

Post 2: Arbeidsstol med manuelt seteløft og seterotasjon

Parallele rammeavtaler

Serie

2A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- har behov for at det er enkelt å bruke stolens funksjoner

2B) Brukerne har behov for en arbeidsstol

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der setet kan roteres
- 5) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seteløft, rotasjon og brems mens bruker sitter i stolen
- 6) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 7) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
- 8) som er enkel å klargjøre for gjenbruk

2C) Krav til hovedproduktet

Arbeidsstol med manuelt seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde og vinkelregulerbar rygg
- 3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 4) låsbar seterotasjon
- 5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 6) regulerbar setedybde
- 7) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
- 8) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

2D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
- 4) Enkelhet i forhold til å skifte slidedeler

2E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Hjul
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.3 Post 3: Arbeidsstol m/man seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte

Post 3: Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte

Én vinner

Serie

3A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- med smerteproblematikk i rygg og/eller nakke

3B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god støtte for rygg og hode
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, tilt, seteløft og brems, sittende i stolen

- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og å reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også når bruker sitter i stolen

3C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med manuelt seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde og vinkelregulerbar rygg
- 3) funksjonell nakkestøtte som kan reguleres i høyde, dybde og vinkel
- 4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 6) setetilt
- 7) regulerbar setedybde
- 8) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
- 9) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

3D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

3E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Nakkestøttepute
 - Hjul
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.4 Post 4: Arbeidsstol m/man seteløft, tilt, høy rygg med int sidestøtte og nakkestøtte

Post 4: Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg med integrert sidestøtte og nakkestøtte Én vinner Serie
4A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser Det er vanlig at brukerne: <ul style="list-style-type: none">- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner- har mindre skjevstillinger og/eller muskelsvakhet i overkroppen- kan ha halvsidige lammelser
4B) Brukerne har behov for en arbeidsstol: <ol style="list-style-type: none">1) som er god å sitte i2) som gir god sideveis støtte for rygg og hode3) der setehøyden kan reguleres4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, tilt, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen
4C) Krav til hovedproduktet: Arbeidsstol med manuelt seteløft og: <ol style="list-style-type: none">1) regulerbar setevinkel2) høyde og vinkelregulerbar rygg3) funksjonell nakkestøtte4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side6) regulerbar setedybde7) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)8) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
4D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 % Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier: <ol style="list-style-type: none">1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

4E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Nakkestøttepute
 - Hjul
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.5 Post 5: Arbeidsstol m/el seteløft

Post 5: Arbeidsstol med elektrisk seteløft

Én vinner

Serie

5A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- kan ha nedsatt kognitiv funksjon og dermed ha behov for at det er enkelt å bruke stolens funksjoner
- kan ikke benytte manuelt seteløft

5B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) der sete høyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene sete vinkling, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen

5C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med elektrisk* seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde og vinkelregulerbar rygg
- 3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 5) regulerbar setedybde
- 6) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
- 7) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)
- 8) uten rotasjon

**skal leveres med batteri og batterilader*

5D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
- 4) Enkelhet i forhold til å skifte slidedeler

5E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Hjul
 - Lader (dersom laderen ikke er integrert)
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.6 Post 6: Arbeidsstol m/el seteløft og seterotasjon

Post 6: Arbeidsstol med elektrisk seteløft og seterotasjon

Parallele rammeavtaler

Serie

6A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- kan ikke betjene manuelt seteløft

6B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der setet kan roteres
- 5) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seteløft, rotasjon og brems mens bruker sitter i stolen
- 6) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 7) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen

6C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med elektrisk seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde og vinkelregulerbar rygg
- 3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 4) låsbar seterotasjon
- 5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 6) regulerbar setedybde
- 7) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
- 8) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

**skal leveres med batteri og batterilader*

6D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

6E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute

- Ryggpute
- Hjul
- Lader (dersom laderen ikke er integrert)
- Utprøving
- Reparasjon

Individuell tilpasning

3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.7 Post 7: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte

Post 7: Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte

Parallele rammeavtaler

Serie

7A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg mens sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- med smerteproblematikk i rygg og/eller nakke
- kan ikke betjene manuelt seteløft

7B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god støtte for rygg og hode
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, tilt, seteløft og brems sittende i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og å reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen

7C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med elektrisk* seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde og vinkelregulerbar rygg
- 3) funksjonell nakkestøtte
- 4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 6) setetilt

- 7) regulerbar setedybde
- 8) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
- 9) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

**skal leveres med batteri og batterilader*

7D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

7E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Nakkestøttepute
 - Hjul
 - Lader (dersom laderen ikke er integrert)
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.8 Post 8: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg m int sidestøtte og nakkestøtte

Post 8: Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg med integrert sidestøtte og nakkestøtte

Én vinner

Serie

8A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike

arbeidsstasjoner

- har mindre skjevstillinger og/eller muskelsvakhet i overkroppen
- kan ha halvsidige lammelser

8B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god sideveis støtte for rygg og hode
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, til, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen

8C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med elektrisk* seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde og vinkelregulerbar rygg
- 3) funksjonell nakkestøtte
- 4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 6) regulerbar setedybde
- 7) fotstøtte (for eksempel bøyle eller ring)
- 8) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

**skal leveres med batteri og batterilader*

8D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

8E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Nakkestøttepute
 - Hjul
 - Lader (dersom laderen ikke er integrert)
 - Utprøving
 - Reparasjon

- Individuell tilpasning

3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.9 Post 9: Arbeidsstol m/el seteløft, høy brukervekt

Post 9: Arbeidsstol med elektrisk seteløft, høy brukervekt

Parallell rammeavtale

Enkeltprodukt eller serie

9A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser og høy vekt

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- kan ikke betjene manuelt seteløft

9B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen

9C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med elektrisk* seteløft og:

- 1) høyde og vinkelregulerbar rygg
- 2) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 3) setebredde 50cm eller bredere
- 4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 5) minimum tåler 180 kg brukervekt

**skal leveres med batteri og batterilader*

9D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder

- 2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

9E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Lader (dersom laderen ikke er integrert)
 - Hjul
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.10 Post 10: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, høy brvekt

Post 10: Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, høy brukervekt
Parallele rammeavtaler
Enkeltprodukt eller serie

10A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser og høy brukervekt

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- med smerteproblematikk i rygg og/eller nakke
- kan ikke betjene manuelt seteløft

10B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god støtte for rygg og hode
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene tilt, seteløft og brems sittende i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og å reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen

10C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med elektrisk seteløft og:

- 1) setebredde 50cm eller bredere
- 2) minimum tåler 180 kg brukervekt
- 3) høyde og vinkelregulerbar rygg
- 4) funksjonell nakkestøtte
- 5) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 6) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 7) setetilt

**skal leveres med batteri og batterilader*

10D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

10E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Nakkestøttepute
 - Lader (dersom laderen ikke er integrert)
 - Hjul
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.11 Post 11: Ståstol m/man seteløft, ryggstøtte og belastningsbrems

Post 11: Ståstol med manuelt seteløft, ryggstøtte og belastningsbrems

Én vinner

Enkeltprodukt eller serie

11A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter på ståstolen i korte økter flere ganger pr dag
- forflytter seg gående mens de triller ståstolen mellom de ulike arbeidsstasjonene

11B) Brukerne har behov for en ståstol:

- 1) med sete som har god ergonomisk understøttelsesflate som gir god sittestilling i en delvis stående sittestilling
- 2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) som kan stilles inn etter ulike brukeres kroppsstørrelse
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling og seteløft mens bruker sitter på stolen
- 5) med fri seterotasjon
- 6) som det er enkelt å kunne komme godt inntil arbeidsstasjonen i tilnærmet stående stilling
- 7) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner

11C) Krav til hovedproduktet:

Ståstol med manuelt seteløft og:

- 1) der vinkelen mellom sete- og ryggputen kan reguleres
- 2) høyde- og vinkelregulerbar ryggpute
- 3) utskiftbare hjul
- 4) fri seterotasjon
- 5) belastningsbrems

11D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 35-45 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Ståstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 3) Ståstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner
- 4) Arbeidsstolens
- 5) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 6) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

11E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 55-65 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Hjul

3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.12 Post 12: Ståstol m/man seteløft, låsbar seterotasjon og sentralbrems

Post 12: Ståstol med manuelt seteløft, låsbar seterotasjon og sentralbrems

Én vinner

Enkeltprodukt eller serie

12A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter på ståstolen i korte økter flere ganger pr. dag
- forflytter seg sittende i stolen eller gående mens de triller ståstolen mellom de ulike arbeidsstasjonene

12B) Brukerne har behov for en ståstol:

- 1) med sete som har god ergonomisk understøttelsesflate som gir god sittestilling i en delvis stående sittestilling
- 2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) som kan stilles inn etter ulike brukeres kroppsstørrelse
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seterotasjon og seteløft mens bruker sitter på stolen
- 5) med låsbar seterotasjon
- 6) som det er enkelt å kunne komme godt inntil arbeidsstasjonen i tilnærmet stående stilling
- 7) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner

12C) Krav til hovedproduktet:

Ståstol med manuelt seteløft og:

- 1) der vinkelen mellom sete- og ryggputen kan reguleres
- 2) høyde- og vinkelregulerbar ryggpute
- 3) utskiftbare hjul
- 4) låsbar seterotasjon
- 5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side

12D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 35-45 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Ståstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 3) Ståstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte

inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

12E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 55-65 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Hjul
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.13 Post 13: Ståstol m/man seteløft, bryststøtte og seterotasjon

Post 13: Ståstol med manuelt seteløft, bryststøtte og seterotasjon

Én vinner

Enkeltprodukt eller serie

13A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter på ståstolen i korte økter flere ganger pr. dag forflytter seg sittende i stolen eller gående mens de triller ståstolen mellom de ulike arbeidsstasjonene

13B) Brukerne har behov for en ståstol:

- 1) med sete som har god ergonomisk understøttelsesflate som gir god sittestilling i en delvis stående sittestilling
- 2) som gir god støtte for brystpartiet
- 3) som kan stilles inn etter ulike brukeres kroppsstørrelse
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling og seteløft mens bruker sitter på stolen
- 5) med fri seterotasjon
- 6) som det er enkelt å kunne komme godt inntil arbeidsstasjonen i tilnærmet stående stilling
- 7) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner

13C) Krav til hovedproduktet:

Ståstol med manuelt seteløft:

- 1) der vinkelen mellom sete- og ryggputen kan reguleres
- 2) med høyde- og vinkelregulerbar ryggpute
- 3) med utskiftbare hjul
- 4) med fri seterotasjon
- 5) med belastningsbrems

13D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 35-45 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Ståstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 3) Ståstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

13E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 55-65 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler:
 - Setepute
 - Bryststøtte(pute)
 - Ryggpute
 - Hjul
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.14 Post 14: Coxitstol m/man seteløft

Post 14: Coxitstol med manuelt seteløft

Én vinner
Serie

14A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr. dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- har nedsatt bevegelighet i ett eller begge hofter og/eller kneledd

14B) Brukerne behov for en coxitstol:

- 1) som er god å sitte i med åpen vinkel i hofter og eventuelt med rett kne
- 2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) der sete høyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene sete vinkling, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen

14C) Krav til hovedproduktet:

Coxitstol med manuell seteløft:

- 1) med regulerbar setevinkel
- 2) med høyde- og vinkelregulerbar rygg
- 3) med høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 5) med setepute med coxitklaffer* og regulerbar setedybde
- 6) med utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

** setet har delt forkant, der både høyre og venstre klaff kan vinkeljusteres individuelt*

14D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Coxitstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 3) Coxitstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

14E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Hjul
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.15 Post 15: Coxitstol m/el seteløft

Post 15: Coxitstol med elektrisk seteløft

Én vinner

Serie

15A) Brukerne er ungdom og voksne i alle aldre med ulike kroppsstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr. dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter

- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- har nedsatt bevegelighet i ett eller begge hofter- og/eller kneledd
- kan ikke benytte manuelt seteløft

15B) Brukerne har behov for en coxistol:

- 1) som er god å sitte i med åpen vinkel i hofter og eventuelt med rett kne
- 2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen

15C) Krav til hovedproduktet:

Coxistol med elektrisk* seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde- og vinkelregulerbar rygg
- 3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 5) setepute med coxitklaffer** og regulerbar setedybde
- 6) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

**skal leveres med batteri og batterilader*

*** setet har delt forkant, der både høyre og venstre klaff kan vinkeljusteres individuelt*

15D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Coxistolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 3) Coxistolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

15E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Hjul
 - Lader (dersom laderen ikke er integrert)
 - Utprøving
 - Reparasjon

- Individuell tilpasning

3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.16 Post 16: Arbeidsstol m/man seteløft, barn

Post 16: Arbeidsstol med manuelt seteløft, barn

Én vinner

Serie

16A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr. dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflyttes sittende i arbeidsstolen eller triller selv arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- kan ha nedsatt kognitiv funksjon og dermed ha behov for at det er enkelt å bruke stolens funksjoner

16B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen

16C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med manuelt seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde- og vinkelregulerbar rygg
- 3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 5) regulerbar setedybde
- 6) fotstøtte (med støtte for hele foten) som enkelt kan vippe unna
- 7) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

16D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke

begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

16E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Hjul
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.17 Post 17: Arbeidsstol m/man seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn

Post 17: Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn

Én vinner

Serie

17A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen flere timer pr.dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflyttes sittende i arbeidsstolen eller triller selv arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- med smerteproblematikk i rygg og/eller nakke

17B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god støtte for rygg og hode
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, tilt, seteløft og brems sittende i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og å reise seg opp fra

6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også når bruker sitter i stolen

17C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med manuelt seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde- og vinkelregulerbar rygg
- 3) funksjonell nakkestøtte
- 4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 6) setetilt
- 7) regulerbar setedybde
- 8) fotstøtte (med støtte for hele foten) som enkelt kan vippes unna
- 9) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

17D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

17E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Nakkestøttepute
 - Hjul
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.18 Post 18: Arbeidsstol m/manuelt seteløft, tilt og høy rygg med inntil sidestøtte og nakkestøtte, barn

Post 18: Arbeidsstol med manuelt seteløft, tilt, høy rygg med integrert sidestøtte og nakkestøtte, barn

Én vinner
Serie

18A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr. dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflyttes sittende i arbeidsstolen eller triller selv arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- har mindre skjevstillinger og/eller muskelsvakhet i overkroppen
- kan ha halvsidige lammelser

18B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god sideveis støtte for rygg og hode
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, tilt, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også når bruker sitter i stolen

18C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med manuelt seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde- og vinkelregulerbar rygg
- 3) funksjonell nakkestøtte
- 4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 6) regulerbar setedybde
- 7) fotstøtte (med støtte for hele foten) som enkelt kan vippe unna
- 8) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

18D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

18E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Nakkestøttepute
 - Hjul
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.19 Post 19: Arbeidsstol m/el seteløft, barn

Post 19: Arbeidsstol med elektrisk seteløft, barn

Én vinner

Serie

19A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr. dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflyttes sittende i arbeidsstolen eller triller selv arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- kan ha nedsatt kognitiv funksjon og dermed ha behov for at det er enkelt å bruke stolens funksjoner
- kan ikke benytte manuelt seteløft

19B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevingling, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også når bruker sitter i stolen

19C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med elektrisk seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde og vinkelregulerbar rygg
- 3) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 4) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 5) regulerbar setedybde
- 6) fotstøtte (med støtte for hele foten) som enkelt kan vippes unna
- 7) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

**skal leveres med batteri og batterilader*

19D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

19E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Hjul
 - Lader (dersom laderen ikke er integrert)
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.20 Post 20: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn

Post 20: Arbeidsstol med el seteløft, tilt, høy rygg og nakkestøtte, barn

Én vinner

Serie

20A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon

- sitter i arbeidsstolen flere timer pr. dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflyttes sittende i arbeidsstolen eller triller selv arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- kan ha halvsidige lammelser
- med smerteproblematikk i rygg og/eller nakke
- kan ikke betjene manuelt seteløft

20B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god støtte for rygg og hode
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, tilt, seteløft og brems sittende i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og å reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også når bruker sitter i stolen

20C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med elektrisk seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde og vinkelregulerbar rygg
- 3) funksjonell nakkestøtte
- 4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 6) setetilt
- 7) regulerbar setedybde
- 8) fotstøtte (med støtte for hele foten) som enkelt kan vippe unna
- 9) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

**skal leveres med batteri og batterilader*

20D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

20E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Nakkestøttepute
 - Hjul

- Lader (dersom laderen ikke er integrert)
- Utprøving
- Reparasjon
- Individuell tilpasning

3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.21 Post 21: Arbeidsstol m/el seteløft, tilt, høy rygg m int sidestøtte og nakkestøtte, barn

Post 21: Arbeidsstol med elektrisk seteløft, tilt, høy rygg med integrert sidestøtte og nakkestøtte, barn

Én vinner
Serie

21A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i flere timer pr. dag
- endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- forflytter seg sittende i arbeidsstolen eller triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- har muskelsvakhet i overkroppen
- kan ha halvsidige lammelser

21B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god sideveis støtte for rygg og hode
- 3) der setehøyden kan reguleres
- 4) der bruker enkelt kan betjene setevinkling, tilt, seteløft og brems mens bruker sitter i stolen
- 5) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 6) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner, også sittende i stolen

21C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med elektrisk* seteløft og:

- 1) regulerbar setevinkel
- 2) høyde- og vinkelregulerbar rygg
- 3) funksjonell nakkestøtte
- 4) høyde- og bredderegulerbare armlen/støtter
- 5) sentralbrems, der betjeningen enkelt kan skiftes fra høyre til venstre side
- 6) regulerbar setedybde
- 7) fotstøtte (med støtte for hele foten) som enkelt kan vippes unna

8) utskiftbare hjul (ved slitasje eller gjenbruk)

**skal leveres med batteri og batterilader*

21D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

21E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Nakkestøttepute
 - Hjul
 - Lader (dersom laderen ikke er integrert)
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.22 Post 22: Arbeidsstol m/man seteløft for aktiv sittestilling, barn

Post 22: Arbeidsstol med manuelt seteløft for aktiv sittestilling, barn

Én vinner

Enkeltprodukt

22A) Brukerne er barn i skolealder med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i arbeidsstolen i korte økter, ofte flere ganger pr. dag, og endrer høyden på stolen ved ulike aktiviteter
- triller arbeidsstolen mellom ulike arbeidsstasjoner
- kan ha muskelsvakhet i overkroppen

22B) Brukerne har behov for en arbeidsstol

- 1) med sadelformet setepute som gir en aktiv sittestilling
- 2) med ryggpute som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) der vinkelen mellom sete- og ryggputen kan reguleres
- 4) som kan stilles inn etter ulike brukeres kroppsstørrelse
- 5) der bruker enkelt kan betjene seteløft mens bruker sitter i stolen
- 6) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 7) som enkelt kan trilles mellom ulike arbeidsstasjoner

22C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med manuelt seteløft og:

- 1) sadelformet setepute som gir en aktiv sittestilling
- 2) ryggpute
- 3) regulerbar setevinkel
- 4) brems
- 5) utskiftbare hjul (slitasje eller gjenbruk)

22D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av arbeidsstolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

22E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Hjul
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.23 Post 23: Arbeidsstol m/ledsagerstyrt man seteløft, aktiv sittestilling, barn

Post 23: Arbeidsstol med ledsagerstyrt manuelt seteløft, aktiv sittestilling, barn

Én vinner

Serie

23A) Brukerne er barn i barnehage- og skolealder med ulike kroppstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- kan ha muskelsvakhet i overkroppen og nedsatt sittestabilitet
- sitter i arbeidsstolen flere ganger pr. dag
- endrer høyden på arbeidsstolen ved ulike aktiviteter
- triller mellom ulike arbeidsstasjoner med bruker sittende i arbeidsstolen

23B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som gir en aktiv sittestilling
- 2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) med god fotstøtte som ikke påvirkes av endret setehøyde
- 4) som kan stilles inn etter ulike brukeres kroppstørrelse
- 5) der ledsager enkelt kan betjene seteløft mens bruker sitter i stolen
- 6) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 7) som er enkel og god å trille mellom ulike arbeidsstasjoner også med bruker sittende i stolen

23C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med manuelt ledsagerstyrt seteløft:

- 1) med sadelformet setepute
- 2) med ryggpute
- 3) med regulerbar setevinkel
- 4) med høyderegulerbar fotstøtte
- 5) med påmontert hoftebelte
- 6) med utskiftbare hjul
- 7) med brems

23D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

23E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt

2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:

- Setepute
- Ryggpute
- Hjul
- Utprøving
- Individuell tilpasning
- Reparasjon

3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.24 Post 24: Arbeidsstol m/ledsagerstyrt el seteløft, aktiv sittestilling, barn

Post 24: Arbeidsstol med ledsagerstyrt elektrisk seteløft, aktiv sittestilling, barn

Én vinner

Serie

24A) Brukerne er barn i barnehage- og skolealder med ulike kroppsstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- kan ha muskelsvakhet i overkroppen og nedsatt sittestabilitet
- sitter i arbeidsstolen flere ganger pr. dag
- endrer høyden på arbeidsstolen ved ulike aktiviteter
- triller mellom ulike arbeidsstasjoner med bruker sittende i arbeidsstolen

24B) Brukerne har behov for en arbeidsstol:

- 1) som gir en aktiv sittestilling
- 2) som gir god støtte i korsryggen/nedre del av ryggen, men som ikke hindrer rotasjon i overkroppen
- 3) med god fotstøtte som ikke påvirkes av endret setehøyde
- 4) som kan stilles inn etter ulike brukeres kroppsstørrelse
- 5) der ledsager enkelt kan betjene seteløft mens bruker sitter i stolen
- 6) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 7) som er enkel og god å trille mellom ulike arbeidsstasjoner også med bruker sittende i stolen
- 8) skal leveres med batteri og batterilader

24C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsstol med elektrisk ledsagerstyrt seteløft:

- 1) med sadelformet setepute
- 2) med ryggpute
- 3) med regulerbar setevinkel
- 4) med høyderegulerbar fotstøtte
- 5) med påmontert hoftebelte
- 6) med utskiftbare hjul

- 7) med brems
- 8) leveres med batteri og batterilader

24D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god arbeidsstilling og komfort i ulike arbeidshøyder
- 2) Funksjonell og enkel betjening av stolens funksjoner
- 3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg, sitte inntil bord og benker samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner

24E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Lader (dersom laderen ikke er integrert)
 - Hjul
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.25 Post 25: Bakovertiltet gulvsete, barn

Post 25: Bakovertiltet gulvsete, barn

Parallele rammeavtaler

Serie

25A) Brukerne er barn frem til skolealder med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt sittestabilitet
- kan ha muskelsvakhet i overkroppen
- må ofte sitte stabilt og bakoverlent/tiltet for å kunne spise/drikke

25B) Brukerne har behov for et bakoverlent/tiltet sete:

- 1) til bruk på gulvet
- 2) med god støtte for en symmetrisk stilling gjennom ulike aktiviteter gjennom dagen
- 3) som det er enkelt å sette bruker inn i
- 4) der bruker sitter trygt
- 5) som er lett å rengjøre etter måltider, lek o.l.

6) som er enkelt å ta med seg (for eksempel på besøk)

25C) Krav til hovedproduktet:

Bakovertiltet gulvsete:

- 1) som kan settes i ulike bakovertiltede stillinger
- 2) med sele for å sikre barnet
- 3) løst tekstil trekk må leveres som tilbehør
- 4) dersom produktet trenger understell/støttekile eller lignende for å plasseres/stå selvstendig på gulvet må dette leveres som tilbehør

25D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Setets egnethet til å gi brukere god støtte i en symmetrisk sittestilling i ulike bakovertiltede sittestillinger på gulvet
- 2) Setets og selenes stabilitet og utforming for enkelt og trygt plassering av brukeren i setet
- 3) Enkel daglig rengjøring
- 4) Enkelhet i forhold til å bære/frakte setet

25E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler, tilbehør og tjenester:
 - Tekstil trekk (tilbehør)
 - Seler (reservedel)
 - Understell/støttekile eller lignende, dersom setet trenger dette for å kunne stå selvstendig på gulvet.
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.26 Post 26: Aktivt gulvsete «hjørnesete», barn

Post 26: Aktivt gulvsete «hjørnesete», barn

Én vinner

Serie

26A) Brukerne er barn i barnehage alder med ulike kroppsstørrelser

Det er vanlig at brukerne:

- sitter i setet i korte økter
- har nedsatt sittestabilitet

- kan ha muskelsvakhet i overkroppen
- trenger ekstra støtte i bekkenet og overkroppen i lekaktiviteter inne og ute

26B) Brukerne har behov for et aktivt gulvsete, hjørnesete:

- 1) som gir støtte til å sitte i gulvhøyde for lek med andre barn på gulvet/bakken
- 2) som gir god støtte for rygg og hode
- 3) der bruker sitter trygt
- 4) som det er enkelt å sette bruker inn i
- 5) som er lett flyttbar
- 6) som kan brukes både inne og ute
- 7) med enkel daglig rengjøring

26C) Krav til hovedproduktet

Aktivt gulvsete som:

- 1) påmontert hoftebelte som standard
- 2) må kunne brukes inne og ute (værbestandig), om det ikke er værbestandig må værbestandig trekk leveres som tilbehør.
- 3) sidestøtter/brystbelte og nakkestøtte må leveres som tilbehør, eventuelt værbestandig trekk må være klargjort for bruk av disse

26D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Setets egnethet til å gi brukere god støtte i en symmetrisk sittestilling i ulike sittestillinger på gulvet både inne og ute
- 2) Setets og selens stabilitet og utforming for enkelt og trygt plassering av brukeren i setet
- 3) Enkel daglig rengjøring
- 4) Enkelhet i forhold til å bære/frakte setet

26E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler, tilbehør og tjenester:
 - Sidestøtter/brystbelte (tilbehør)
 - Seler (reservedel)
 - Værbestandig trekk (dersom setet ikke er værbestandig)
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.27 Post 27: Stol for posisjonering og stabilisering, barn

Post 27: Stol for posisjonering og stabilisering, barn

Parallele rammeavtaler

Serie

27A) Brukerne er barn i alle aldre med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- ikke kan sitte selvstendig over tid uten ekstra støtte
- sitter i rullestol mange timer hver dag
- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i setet daglig

27B) Brukerne har behov for en stol:

- 1) som gir god støtte i en passiv og symmetrisk sittestilling
- 2) med god sittekomfort
- 3) med god omsluttende sidestøtte og med god støtte for rygg og hode, samt under lårene for å oppnå en god sittestilling til bruk i aktiviteter som tv-titting, delta i samtaler, høre på musikk o.l.
- 4) som det er enkelt å sette bruker inn i
- 5) der bruker sitter trygt med et godt hoftebelte
- 6) som er stabil med et lavt tyngdepunkt (uten høyderegulering)
- 7) som er enkel å rengjøre

27C) Krav til produktet:

Stol for posisjonering og stabilisering, med:

- 1) hoftebelte som tilbehør, eller som del av hovedprodukt
- 2) klargjort for feste av hoftebelte, dersom hoftebelte ikke er del av hovedprodukt

27D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 35-45 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Egnethet til å gi brukere god sittestilling og komfort i passiv sittestilling
- 2) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg.
- 3) Enkel daglig rengjøring

27E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 55-65 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende tilbehør og tjenester:
 - Hoftebelte
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning

3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.28 Post 28: Stol for aktivitet ved lave bord, barn

Post 28: Stol for aktivitet ved lave bord, barn

Én vinner

Serie

28A) Brukerne er primært barn i barnehagealder med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- har ulike funksjonsnedsettelse
- ikke kan sitte selvstendig over tid uten ekstra støtte
- kan ha nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- sitter i stolen sammen med jevnaldrende i barnehage for ulike aktiviteter, flere ganger pr. dag

28B) Brukerne har behov for en stol til aktivitet ved lave bord:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir enkel og god støtte for ulike aktiviteter
- 3) som kan reguleres/justeres til ulike bord i lav høyde*
- 4) som det er enkelt å sette seg ned i og reise seg opp fra
- 5) som er enkel å klargjøre for gjenbruk
- 6) som utseendemessig skiller seg minst mulig fra en vanlig barnehagestol

**Det er ikke behov for å endre setehøyden daglig, men stolen må kunne justeres/reguleres ved vekst og gjenbruk*

28C) Krav til produktet:

Stol beregnet for lek og aktivitet ved lave bord, med:

- 1) armlen
- 2) justerbar setehøyde
- 3) fotbrett, hoftebelte og hjul(med brems) som del av hovedprodukt eller som tilbehør
- 4) bord som tilbehør
- 5) klargjort for montering av fotbrett, hoftebelte, hjul og bord

28D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Stolens egnethet til å gi brukere god sittestilling og enkel og god støtte for ulike aktiviteter ved lave bord i et barnehagemiljø
- 2) Funksjonell og enkel innstilling av stolen for hjelper

3) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette og reise seg

28E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler, tilbehør og tjenester:
 - Hoftebelte (dersom ikke del av hovedprodukt)
 - Fotbrett (dersom ikke del av hovedprodukt)
 - Hjul (dersom ikke del av hovedprodukt)
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.29 Post 29: Stol for aktivitet ved spisebord, barn

Post 29: Stol for aktivitet ved spisebord, barn

Én vinner

Enkeltprodukt eller serie

29A) Brukerne er primært barn i barnehagealder med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- har nedsatt stå- og/eller gangfunksjon
- ikke kan sitte selvstendig uten ekstra støtte
- trenger små endringer/justeringer av sittestillingen for å oppnå en funksjonell sittestilling
- sitter i stolen flere ganger pr. dag
- bruker stolen i matsituasjon

29B) Brukerne har behov for en stol til aktivitet ved spisebord:

- 1) som er god å sitte i
- 2) som gir god støtte
- 3) der barnet sitter trygt
- 4) som kan justeres/reguleres noe etter som barnet vokser
- 5) der det er enkelt å betjene/innstille stolen
- 6) der det er enkelt å sette barnet inn i og feste og å løfte ut av stolen
- 7) som kommer godt inntil vanlige spisebord
- 8) som kan påmonteres eget bord
- 9) som er enkel og god å trille mellom ulike arbeidsstasjoner også med bruker sittende i stolen
- 10) enkel daglig rengjøring

29C) Krav til hovedproduktet:

Stol i spisebordhøyde med:

- 1) hjul
- 2) hoftebelte
- 3) høyderegulerbar fotstøtte
- 4) vinkeregulerbar sete- og ryggvinkel*
- 5) brems
- 6) mulighet for å endre setedybde
- 7) bord og hodestøtte som tilbehør
- 8) klargjort for feste av bord og hodestøtte

**der sete og rygg kan vinkles sammen eller hver for seg*

29D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 55-65 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsstolens egnethet til å gi brukere god sittestilling og komfort i spisebordhøyde
- 2) Arbeidsstolens stabilitet og utforming for enkelt og trygt å kunne sette barnet inn i sete og å feste barnet, samt å trille mellom ulike arbeidsstasjoner både med og uten bruker sittende i stolen
- 3) Funksjonell og enkel betjening av setevinkel og brems mens bruker sitter i arbeidsstolen
- 4) Enkel daglig rengjøring

29E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 35-45 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Pris* på følgende reservedeler og tjenester:
 - Setepute
 - Ryggpute
 - Hoftebelte
 - Bord
 - Utprøving
 - Reparasjon
 - Individuell tilpasning
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

** Hvor mange prosent av prisen på det enkelte tilbehøret, reservedelen eller tjenesten som legges inn i totalkostnaden, er oppgitt i Del II Bilag 2, Produkt- og prisskjema, i aktuell arkfane for Totalkostnad, se også Del I pkt. 5.2.2 for evaluering av tildelingskriteriet Totalkostnad.*

4.30 Post 30: Arbeidsbord m/man hreg og hel vreg bordplate

Post 30: Arbeidsbord med manuell høyderegulering og hel vinkelregulerbar bordplate

Parallele rammeavtaler

Serie

30A) Brukerne er skoleelever, studenter og voksne med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- ofte sitter i arbeidsstol eller rullestol
- av og til har behov for å endre bordhøyden
- kan ha behov for å vinkelstille hele bordplaten i noen aktiviteter
- kan ha behov for å stå ved bordet (gjelder primært skoleelever)
- kan ha behov for ulike størrelser på bordplata
- kan ha nedsatt finmotorikk
- kan ha nedsatt syn

30B) Brukerne har behov for et arbeidsbord:

- 1) med manuell høyderegulering og hel vinkelregulerbar bordplate
- 2) som kan reguleres i høyden for å kunne få en god arbeidsstilling i sittende og/eller stående stilling
- 3) der man kommer godt innunder bordet med arbeidsstol eller rullestol
- 4) med god underarmsstøtte/bolutsparing nært inntil kroppen
- 5) der det er enkelt å betjene høydereguleringen
- 6) som har avtakbar list (magnetisk el) som gir støtte til bøker, ark el ved vinkelregulering av bordplate
- 7) der bordplaten gir lite reflekser

30C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsbord med manuell høyderegulering og hel vinkelregulerbar bordplate;

- 1) der bordplaten er min 90 cm* bred og 60 cm* dyp
- 2) som i høyeste posisjon er minimum 75 cm*
- 3) med underarmstøtte eller bolutsparing, som ikke vinkelreguleres sammen med bordplaten men hele tiden beholder horisontal stilling
- 4) med avtakbar list (magnetisk el) til bøker, ark eller lignende

* alle mål +/- 2cm

30D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 30-39 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsbordets egnethet til å gi brukere som sitter i arbeids- eller rullestol god arbeidsstilling med bla god underarmstøtte ved både flat og vinklet bordplate i ulike arbeidshøyder i sittende og stående (barn)
- 2) Bordplatenes egnethet til brukere med nedsatt syn ved både flat og vinklet bordplate
- 3) Funksjonell og enkel betjening av høyderegulering og vinkling av bordplate for bruker og/eller ledsager, mens bruker sitter ved bordet
- 4) Den avtakbare listens egnethet til bruk sammen med bordplaten i vinklet stilling og fjerning ved behov for flat bordplate

30E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 41-50 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Sveiv e.l., dersom ikke hev/senk mekanismen er integrert eller fastmontert
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

30F) Tildelingskriteriet: Miljø vektet 20 %

Dokumentert grad av oppfyllelse av følgende underkriterier:

- Gjenvunnet metall
- Bordplatens egnethet for gjenbruk ved motstand mot kalde væsker og tørr varme

For dokumentasjonskrav se pkt. 3.7.

4.31 Post 31: Arbeidsbord m/man hreg og delt vreg bordplate

Post 31: Arbeidsbord med manuell høyderegulering og delt vinkelregulerbar bordplate

Én vinner

Serie, der bordplater med vinkelregulering av ulike deler av bordplaten anses å være del av en serie.

31A) Brukerne er skoleelever med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- sitter i arbeidsstol eller rullestol
- av og til har behov for å endre bordhøyden
- har behov for å vinkelstille en del av bordplaten i noen aktiviteter
- kan ha behov for å stå ved bordet (gjelder primært skoleelever)
- kan ha behov for ulike størrelser på bordplata
- kan ha nedsatt finmotorikk
- kan ha nedsatt syn

31B) Brukerne har behov for et arbeidsbord:

- 1) med manuell høyderegulering og delt vinkelregulerbar bordplate
- 2) som kan reguleres i høyden for å kunne få en god arbeidsstilling i sittende og/eller stående stilling
- 3) der man kommer godt innunder bordet med arbeidsstol eller rullestol
- 4) med god underarmsstøtte/bolutsparing nært inntil kroppen
- 5) der det er enkelt å betjene høydereguleringen
- 6) som har avtakbar list (magnetisk el) som gir støtte til bøker, ark el ved vinkelregulering av bordplate
- 7) der bordplaten gir lite reflekser

31C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsbord med manuell høyderegulering og delt vinkelregulerbar bordplate;

- 1) der bordplaten er min 90 cm* bred og 60 cm* dyp
- 2) som i høyeste posisjon er minimum 75 cm*

- 3) med underarmstøtte eller bolutsparing, som ikke vinkelreguleres sammen med bordplaten men hele tiden beholder horisontal stilling
- 4) med avtakbar list (magnetisk el) til bøker, ark eller lignende

* alle mål +/- 2cm

31D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektes 30-39 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsbordets egnethet til å gi brukere som sitter i arbeids- eller rullestol god arbeidsstilling med bla god underarmstøtte ved både flat og vinklet bordplate i ulike arbeidshøyder i sittende og stående (barn)
- 2) Bordplatens egnethet til brukere med nedsatt syn ved både flat og vinklet bordplate
- 3) Den avtakbare listens egnethet til bruk sammen med bordplaten i vinklet stilling og fjerning ved behov for flat bordplate
- 4) Funksjonell og enkel betjening av høyderegulering og vinkling av bordplate for bruker og ledsager, mens bruker sitter ved bordet

31 E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektes 41-50 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Sveiv e.l., dersom ikke hev/senk mekanismen er integrert eller fastmontert
- 3) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

31F) Tildelingskriteriet: Miljø vektes 20 %

Dokumentert grad av oppfyllelse av følgende underkriterier:

- Gjenvunnet metall
- Bordplatens egnethet for gjenbruk ved motstand mot kalde væsker og tørr varme

For dokumentasjonskrav se pkt. 3.7.

4.32 Post 32: Arbeidsbord m/el hreg og hel fast bordplate

Post 32: Arbeidsbord med elektrisk høyderegulering og hel fast bordplate

Parallele rammeavtaler

Serie

32A) Brukerne er skoleelever, studenter og voksne med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- sitter i arbeidsstol eller rullestol
- ofte har behov for å endre bordhøyden
- ikke klarer å betjene manuell høyderegulering
- har behov for å stå ved bordet
- har behov for ulike størrelser på bordplata
- kan ha nedsatt finmotorikk

32B) Brukerne har behov for et arbeidsbord:

- 1) med elektrisk høyderregulering og hel fast bordplate
- 2) som kan reguleres i høyden for å kunne få en god arbeidsstilling i sittende og/eller stående stilling
- 3) der man kommer godt innunder bordet med arbeidsstol eller rullestol
- 4) med god underarmsstøtte/bolutsparing nært inntil kroppen
- 5) der det er enkelt å betjene høyderreguleringen
- 6) der bordplaten gir lite reflekser

32C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsbord med elektrisk høyderregulering med hel fast bordplate som ikke kan vinkelreguleres;

- 1) der bordplaten er min 90 cm* bred og 60 cm* dyp
- 2) som i høyeste posisjon er minimum 75 cm*
- 3) med underarmstøtte eller bolutsparing

* alle mål +/- 2cm

32D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 30-39 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsbordets egnethet til å gi brukere som sitter i arbeids- eller rullestol god arbeidsstilling med bla god underarmstøtte i ulike arbeidshøyder i sittende og stående
- 2) Bordplatenes egnethet til brukere med nedsatt syn
- 3) Funksjonell og enkel betjening av høyderregulering for bruker og ledsager, mens bruker sitter ved bordet

32E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 41-50%

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

32F) Tildelingskriteriet: Miljø vektet 20 %

Dokumentert grad av oppfyllelse av følgende underkriterier:

- Gjenvunnet metall
- Bordplatenes egnethet for gjenbruk ved motstand mot kalde væsker og tørr varme

For dokumentasjonskrav se pkt. 3.7.

4.33 Post 33: Arbeidsbord m/el hreg og hel vreg bordplate

Post 33: Arbeidsbord med elektrisk høyderregulering og hel vinkelregulerbar bordplate

Parallele rammeavtaler

Serie

33A) Brukerne er skoleelever, studenter og voksne med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- sitter i arbeidsstol eller rullestol
- ofte har behov for å endre bordhøyden
- ikke klarer å betjene manuell høyderegulering
- kan ha behov for å stå ved bordet
- kan ha behov for ulike størrelser på bordplata
- vinkelstiller hele bordplaten i ulike aktiviteter
- kan ha nedsatt finmotorikk
- kan ha nedsatt syn

33B) Brukerne har behov for et arbeidsbord:

- 1) med elektrisk høyderegulering og hel vinkelregulerbar bordplate
- 2) som kan reguleres i høyden for å kunne få en god arbeidsstilling i sittende og/eller stående stilling
- 3) der man kommer godt innunder bordet med arbeidsstol eller rullestol
- 4) med god underarmsstøtte/bolutsparing nært inntil kroppen
- 5) der det er enkelt å betjene høydereguleringen
- 6) som har avtakbar list (magnetisk el) som gir støtte til bøker, ark el ved vinkelregulering av bordplate
- 7) der bordplaten gir lite reflekser

33C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsbord med elektrisk høyderegulering og hel vinkelregulerbar bordplate;

- 1) der bordplaten er min 90 cm* bred og 60 cm* dyp
- 2) som i høyeste posisjon er minimum 75 cm*
- 3) med underarmstøtte eller bolutsparing, som ikke vinkelreguleres sammen med bordplaten men hele tiden beholder horisontal stilling
- 4) med avtakbar list (magnetisk el) til bøker, ark eller lignende

* alle mål +/- 2cm

33D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 30-39 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Arbeidsbordets egnethet til å gi brukere som sitter i arbeids- eller rullestol god arbeidsstilling med bla god underarmstøtte ved både flat og vinklet bordplate i ulike arbeidshøyder i sittende og stående
- 2) Bordplatenes egnethet til brukere med nedsatt syn ved både flat og vinklet bordplate
- 3) Den avtakbare listens egnethet til bruk sammen med bordplaten i vinklet stilling og fjerning ved behov for flat bordplate
- 4) Funksjonell og enkel betjening av høyderegulering og vinkling av bordplate for bruker og ledsager, mens bruker sitter ved bordet

33E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 41-50 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

33F) Tildelingskriteriet: Miljø vektet 20 %

Dokumentert grad av oppfyllelse av følgende underkriterier:

- Gjenvunnet metall
- Bordplatens egnethet for gjenbruk ved motstand mot kalde væsker og tørr varme

For dokumentasjonskrav se pkt. 3.7.

4.34 Post 34: Arbeidsbord m/el hreg og delt vreg bordplate

Post 34: Arbeidsbord med elektrisk høyderregulering og delt vinkelregulerbar bordplate

Én vinner

Serie, der bordplater med vinkelregulering av ulike deler av bordplaten ansees å være del av en serie.

34A) Brukerne er skoleelever med ulike kroppsstørrelser.

Det er vanlig at brukerne:

- sitter i arbeidsstol eller rullestol
- klarer ikke å betjene manuell høyderregulering
- har ofte behov for å endre bordhøyden
- kan ha behov for å stå ved bordet
- kan ha behov for ulike størrelser på bordplata
- har behov for å vinkelstille en del av bordplaten i noen aktiviteter
- kan ha nedsatt finmotorikk
- kan ha nedsatt syn

34B) Brukerne har behov for et arbeidsbord:

- 1) med elektrisk høyderregulering og delt vinkelregulerbar bordplate
- 2) som kan reguleres i høyden for å kunne få en god arbeidsstilling i sittende og/eller stående stilling
- 3) der man kommer godt innunder bordet med arbeidsstol eller rullestol
- 4) med god underarmsstøtte/bolutsparing nært inntil kroppen
- 5) der det er enkelt å betjene høyderreguleringen
- 6) som har avtakbar list (magnetisk el) som gir støtte til bøker, ark el ved vinkelregulering av bordplate
- 7) der bordplaten gir lite reflekser

34C) Krav til hovedproduktet:

Arbeidsbord med elektrisk høyderregulering og delt vinkelregulerbar bordplate:

- 1) der bordplaten er min 90 cm* bred og 60 cm* dyp
- 2) som i høyeste posisjon er minimum 75 cm*
- 3) med underarmstøtte eller bolutsparing, som ikke vinkelreguleres sammen med

<p>bordplaten men hele tiden beholder horisontal stilling</p> <p>4) med avtakbar list (magnetisk el) til bøker, ark eller lignende</p> <p><i>* alle mål +/- 2cm</i></p>
<p>34D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 30-39 % Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Arbeidsbordets egnethet til å gi brukere som sitter i arbeids- eller rullestol god arbeidsstilling med bla god underarmstøtte ved både flat og vinklet bordplate i ulike arbeidshøyder i sittende og stående2) Bordplatenes egnethet til brukere med nedsatt syn ved både flat og vinklet bordplate3) Den avtakbare listens egnethet til bruk sammen med bordplaten i vinklet stilling og fjerning ved behov for flat bordplate4) Funksjonell og enkel betjening av høyderegulering og vinkling av bordplate for bruker og ledsager, mens bruker sitter ved bordet
<p>34E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 41-50 % Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pris hovedprodukt2) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene
<p>34F) Tildelingskriteriet: Miljø vektet 20 % Dokumentert grad av oppfyllelse av følgende underkriterier:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gjenvunnet metall• Bordplatenes egnethet for gjenbruk ved motstand mot kalde væsker og tørr varme <p>For dokumentasjonskrav se pkt. 3.7.</p>

4.35 Post 35: Trillebord

<p>Post 35: Trillebord Én vinner Enkelt produkt</p>
<p>35A) Brukerne er voksne med ulike kroppsstørrelser. Det er vanlig at brukerne:</p> <ul style="list-style-type: none">- har ulike funksjonsnedsettelse i armer og overkropp- kan ha nedsatt finmotorikk- ikke klare å bære med seg ting mellom ulike steder/rom innendørs.
<p>35B) Brukerne har behov for et trillebord;</p> <ol style="list-style-type: none">1) som er høyderegulerbart2) der bruker har mulighet for å variere grepet3) har svingbare og låsbare hjul4) har store nok hjul til å forsure teppekanter og innendørs terskler, dvs. minimum hindringer på 1.5 cm

- 5) som er stødig og stabilt
- 6) som er lett delbart for resirkulering/kildesortering

35C) Krav til hovedproduktet:

Trillebord;

- 1) som er høyderegulerbart
- 2) som har låsbare hjul
- 3) som er lett delbart for resirkulering/kildesortering

35D) Tildelingskriteriet: Kvalitet vist gjennom behovsoppfyllelse vektet 25-35 %

Produktets grad av oppfyllelse av brukers behov angitt i felt B, med hovedfokus på, men ikke begrenset til, følgende underkriterier:

- 1) Trillebordets egnethet til å avhjelpe ulike brukeres behov for å forflytte ting mellom ulike steder/rom innendørs

35E) Tildelingskriteriet: Totalkostnad vektet 45-55 %

Følgende elementer inngår i beregningen av totalkostnaden:

- 1) Pris hovedprodukt
- 2) Økonomiske konsekvenser av eventuelle forbehold til kontraktsvilkårene

35F) Tildelingskriteriet: Miljø vektet 20 %

Dokumentert grad av oppfyllelse av følgende underkriterier:

- Gjenvunnet metall
- Kildesortering uten bruk av spesialverktøy

For dokumentasjonskrav, se pkt. 3.7.

5 LEVERING AV HOVEDPRODUKT, TILBEHØR OG RESERVEDELER

5.1 Leveringstid

Hovedprodukter og tilbehør skal være levert på avtalt leveringssted innen 10 virkedager fra bestillingen er mottatt.

Reservedeler skal være levert på avtalt leveringstid innen 5 virkedager fra bestillingen er mottatt.

5.2 Frakt generelt

Frakt skal legges inn i produktprisene, slik at disse er like for alle leveringssteder.

5.3 Krav til merking ved levering

Produktene skal ved levering være tydelig merket med:

- Maksimal brukervekt.
- Produsent eller leverandør.

- Produktnavn.
- Type/modell (som i samsvarserklæringen).
- Serienummer.

Merkingen skal være på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk. Merkingen bør være diskret plassert.

6 TJENESTER

Følgende tjenester gjelder for denne avtalen i følgende poster:

Tjeneste:	Post:
Utprøving	1-10 og14-29
Individuell tilpasning	1-10 og14-29
Reparasjon	1-10 og14-29

6.1 Utføring av tjenester

Det er obligatorisk for alle 18 NAV Hjelpemiddelsentraler å knytte seg til alle tjenester som omfattes av avtalen. NAV Hjelpemiddelsentraler kan velge å utføre tjenesten selv eller bestille den gjennom avtaleleverandør. NAV Hjelpemiddelsentraler kan ikke kjøpe tjenesten fra andre parter, for eksempel lokal servicepartner.

6.1.1 Leveringstider tjenester

Tjenester skal være ferdigstilt på avtalt leveringssted og rapport til NAV Hjelpemiddelsentral skal være mottatt innen følgende frister:

Tjeneste	Leveringsfrist etter at bestillingen er mottatt
Utprøving	3 uker
Individuell tilpasning	20 virkedager
Reparasjon	5 virkedager

6.1.2 Felles regler for dokumentasjon på utførte tjenester

Etter at tjenesten er ferdigstilt, skal Leverandøren dokumentere utførelsen av tjenesten ved å utferdige skriftlig rapport/dokumentasjon som beskriver hvilken tjeneste/arbeid som er utført og forbruk av materiell. Når tjenesten/arbeidet er utført hos bruker, skal bruker eller brukers representant signere rapporten.

Hvis leverandøren engasjerer underleverandør til å utføre tjenesten, er det leverandørens ansvar å sørge for at underleverandør framskaffer skriftlig rapport/dokumentasjon signert av bruker eller brukers representant.

Undertegnet dokumentasjon sendes fra leverandøren til NAV Økonomitjeneste som vedlegg til faktura. Tidspunktet for når dokumentasjonen er mottatt NAV SFE/NAV Hjelpemiddelsentral, regnes som leveringsdag for tjenesten/arbeidet.

6.1.3 Felles regler for reise- og oppholdskostnader i forbindelse med tjenesteutføring

Der det i punktene nedenfor (punktene 6.2 -6.4.) er oppgitt at reise- og oppholdsutgifter ikke er inkludert i tjenesteprisen gjelder:

- Disse kostnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag.
- Ved fakturering skal reisestart og -slutt når det gjelder tid og avstand ta utgangspunkt i den aktuelle NAV Hjelpemiddelsentrals fysiske lokalisering i det fylket hvor oppdraget utføres. Hvis Leverandøren har adresse nærmere leveringsstedet/utførelsesstedet enn NAV Hjelpemiddelsentral, skal Leverandørens adresse tas som utgangspunkt.
- Dersom Leverandøren utfører flere oppdrag for Kunden på samme reise, skal det bare beregnes utgifter for én reise.
- Reisetid skal faktureres med samme timepris som for reparasjoner (jamfør punkt 6.4 Reparasjon).

6.2 Utprøving

Leverandøren skal levere hjelpemiddel til utprøving hos NAV Hjelpemiddelsentral eller hos den enkelte bruker etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral.

NAV Hjelpemiddelsentral skal oppgi navn på bruker/brukers foresatte og kontakt i kommunehelsetjenesten. Leverandør skal innen 5 virkedager etter mottatt bestilling ha avtalt tid og sted for utprøving med kontakten i kommunehelsetjenesten eller NAV Hjelpemiddelsentral. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal NAV Hjelpemiddelsentral gis tilbakemelding.

Utprøving omfatter:

- Transport av hjelpemidlet og nødvendig tilbehør til bruker/ NAV Hjelpemiddelsentral. Leverandøren skal hente aktuelt hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentral, hvis dette er lagerført, eventuelt medbringe hjelpemidlet fra Leverandørens lager.
- Alle aktiviteter hos bruker eller hos NAV Hjelpemiddelsentral som er nødvendig for at bruker skal få prøvd hjelpemidlet, slik at formidlerne (fra kommune og/eller NAV Hjelpemiddelsentral) og bruker skal kunne trekke en konklusjon om hjelpemidlet er egnet for brukerne.
- Retur av hjelpemidlet hvis det ikke er egnet.

Utprøving skal være påbegynt innen fristen i punkt 6.1.1.

Hvis lokal formidler og/eller NAV Hjelpemiddelsentral etter utprøvingen konkluderer med at hjelpemidlet er egnet for bruker, kan Leverandøren etter avtale med NAV Hjelpemiddelsentral levere hjelpemidlet til bruker. Leverandøren skal også underrette NAV Hjelpemiddelsentral skriftlig om at utprøvingen er utført og fakturere sentralen for utprøvingen. NAV Hjelpemiddelsentral skal deretter formelt bestille hjelpemidlet.

Hvis utprøvingen konkluderer med at hjelpemidlet ikke er egnet, skal Leverandøren skriftlig underrette NAV Hjelpemiddelsentral om at utprøving er gjennomført, fakturere NAV Hjelpemiddelsentral for utprøvingen, og ta hjelpemidlet i retur.

Leverandøren skal tilby en enhetspris som dekker alle aktivitetene som er nødvendige for å gjennomføre utprøvingen for hvert tilbudte hovedprodukt/hovedproduktserie i de aktuelle postene. Tilbudt enhetspris føres inn i Bilag 2 Produkt og prisskjema.

Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetsprisen for utprøving hos bruker.

6.3 Individuell tilpasning

Individuell tilpasning gjelder både brukt og nytt hovedprodukt. Leverandøren skal levere individuell tilpasning etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral. Individuell tilpasning gjøres ved hjelp av for eksempel tilbehør fra annen leverandør enn produktleverandøren og/eller løsninger laget for en bestemt bruker.

Individuell tilpasning skal være utført innen fristen i punkt 6.1.1.

Leverandøren skal fakturere individuell tilpasning på følgende måte:

Når den individuelle tilpasningen skjer hos Leverandør, faktureres faktisk timeforbruk med avtalt timepris og forbrukte deler samt frakt til avtalt leveringssted. Frakt av hovedprodukt er inkludert ved nykjøp. Dersom produktet må fraktes til Leverandøren for individuell tilpasning, skal NAV Hjelpemiddelsentralen dekke frakt til Leverandørens lokaler.

Når den individuelle tilpasningen skjer hos NAV Hjelpemiddelsentral eller hos bruker, faktureres timeforbruk med avtalt timepris og forbruk av deler.

Når den individuelle tilpasningen skjer med bruk av deler som av produsenten ikke er beregnet brukt sammen med hovedproduktet, og disse kjøpes fra tredjepart, skal delene faktureres Kunden uten påslag, og med et maksimalt samlet administrasjonsgebyr på NOK 100,-.

Leverandøren skal tilby én timepris for individuell tilpasning for hvert tilbudte hovedprodukt/hovedproduktserie i de aktuelle postene. Tilbudt timepris føres inn i Bilag 2 Produkt og prisskjema.

Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i timeprisen for individuell tilpasning hos bruker.

6.4 Reparasjon

Dette punktet gjelder reparasjonsarbeider som ikke er omfattet av rammeavtalens kjøpsgaranti- og reklamasjonsbestemmelser.

Leverandøren skal utføre reparasjoner etter bestilling fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Reparasjoner av produktene skal utføres slik at produktet i ettertid fungerer slik det er ment å gjøre. Dersom produktet må sendes til Leverandøren for reparasjon, skal Leverandøren ha mottatt produktet fra den aktuelle NAV Hjelpemiddelsentral innen 10 virkedager etter bestilling. Deretter løper fristen for å utføre reparasjonen.

Reparasjoner skal være levert innen fristen i punkt 6.1.1.

Leverandøren skal tilby én timepris for reparasjonsarbeider for hvert tilbudt hovedprodukt/hovedproduktserie i de aktuelle postene. Pris for reservedeler som byttes ved reparasjon, er ikke inkludert i timeprisen.

Tilbudt timepris for reparasjonsarbeider føres inn i Bilag 2, Produkt- og prisskjemaark.

Reise- og oppholdsutgifter er ikke inkludert i timeprisen for reparasjon hos bruker.

7 BRUK AV ARTIKKELNUMMER

Alle artikler som det inngås kontrakt på, med unntak av reservedelene, vil bli gitt HMS artikkelnummer og lastet inn i hjelpemiddelapplikasjonen til NAV Hjelpemiddelsentraler (OeBS). Reservedeler får HMS artikkelnummer etter hvert som de blir tatt i bruk og lastet inn i OeBS.

HMS artikkelnummer vil bli benyttet ved varebestillinger til Leverandøren. HMS artikkelnummer skal framkomme på ordrebekreftelser og fakturaer.

For de artiklene som allerede har HMS artikkelnummer, skal disse fylles inn i Bilag 2 Produkt- og prisskjema.

8 SERVICE OG TEKNISK BISTAND

Leverandøren skal, under og etter utløpt garantitid, kunne gi nødvendig service og teknisk bistand.

Leverandørens personell skal kommunisere på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk og være tilgjengelig på arbeidsdager i tidsrommet kl 9-15.

9 OPPLÆRING OG KURS

Leverandør skal på forespørsel kunne tilby ett vederlagsfritt produktfaglig(e) kurs/oppdateringskurs for hver av NAV Hjelpemiddelsentralenes personell. Slike kurs skal fortrinnsvis avholdes ved NAV Hjelpemiddelsentral.

Leverandøren skal for alle antatte hovedprodukter vederlagsfritt etter avtale gjennomføre én nødvendig demonstrasjon ved hver NAV Hjelpemiddelsentral.

Eventuelle reise- og oppholdsutgifter for arbeids- og velferdsetatens personell dekkes av NAV Hjelpemiddelsentralene.

10 ØVRIG DOKUMENTASJON SOM VEDLEGGES TILBUDET

10.1 Bruksanvisning

Bruksanvisning for hovedprodukter på norsk skal legges ved tilbudet under eget skilleark.

Kravet til norsk tekst i bruksanvisningen kan fravikes fram til den dag det kan gjøres avrop på avtalen. Dersom kravet til norsk tekst i så tilfelle fravikes, må midlertidig bruksanvisning på engelsk eller et skandinavisk språk legges ved tilbudet.

10.2 Monteringsanvisning

Monteringsanvisning for hovedprodukter på norsk skal legges ved tilbudet under eget skilleark i tilbudet.

Kravet til norsk tekst i monteringsanvisningen kan fravikes fram til den dag det kan gjøres avrop på avtalen. Dersom kravet til norsk tekst i så tilfelle fravikes, må midlertidig monteringsanvisning på engelsk eller et skandinavisk språk legges ved tilbudet.

10.3 Servicemanual inkl. vedlikeholdsbeskrivelse

Servicemanual inkludert vedlikeholdsbeskrivelse for hovedprodukter på norsk skal legges ved under eget skilleark i tilbudet.

Kravet til norsk tekst i vedlikeholdsbeskrivelsen kan fravikes fram til den dag det kan gjøres avrop på avtalen. Dersom kravet til norsk tekst i så tilfelle fravikes, må midlertidig servicemanual på engelsk eller et skandinavisk språk legges ved tilbudet.

10.4 Fargebilder

Det skal legges ved fargebilde av **hvert hovedprodukt i serien/e**. Bildet skal være uten person og det skal være med produktet sett på skrå ovenfra. Produktet på bildet skal være identisk med produktet det gis tilbud på. Bildet skal være påført Leverandørens artikkelnummer, produktnavn og tilbyders navn. Bildet skal også legges ved elektronisk, under skilleark 13 i mappestrukturen.

11 DOKUMENTASJON TIL NAV HJELPEMIDDELSENTRAL

Leverandøren skal sørge for at all nødvendig dokumentasjon finnes i elektronisk, nedlastbar versjon på sine nettsider fra den dato NAV Hjelpemiddelsentraler/SFE kan gjøre avrop på avtalen. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert. Dokumentasjonen må være tilgjengelig i minst tre år etter avtalens opphørsdato.

Følgende dokumentasjon skal som minimum finnes i elektronisk, nedlastbar versjon på leverandørens nettsider

- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Servicemanual inkludert vedlikeholdsbeskrivelse

- Sprengskisse, med artikkelnummer på reservedeler
- Elektrisk koblingsskjema (gjelder kun produkter med elektriske funksjoner)
- Feilsøkingsskjema (gjelder kun produkter med elektriske funksjoner)

Bruksanvisning, monteringsanvisning og servicemanual inkludert vedlikeholdsbeskrivelse skal være på norsk, øvrige dokumenter på norsk, eventuelt et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Skriftlig bruksanvisning skal i tillegg følge vedlagt for hvert nytt hovedprodukt. Bruksanvisningen skal også kunne leveres vederlagsfritt på forespørsel fra NAV Hjelpemiddelsentraler.