

MENNESKER

som trives «på gulvet» skaper mer...!

*Stå, gå og sitt godt i ditt daglige arbeid
med avlastningsmatter og stoler!*

JANUAR 2017



*Arbeidskraften er den viktigste ressurs
for økonomisk vekst og fremgang...!*

 **FLOOR•TEC NORGE AS**

1983 - 2013

Ergonomiprodukter for næringslivet



Fakta om Floor-Tec Norge AS

Etablert: 21.12.1983
Eierforhold: 100 % norskeiet

Foretaksnummer: NO 934467868

Visjon: Floor-Tec Norge AS skal være ledende produktleverandør av ergonomiske hjelpemidler og inngangsmatter.

Forretningsidé: Floor-Tec Norge AS er en handelsbedrift.

Floor-Tec Norge AS skal være en foretrukket leverandør innenfor sine produktområder. Gjennom høy servicegrad og kvalitetsprodukter skal bedriften tilfredsstillende sine kunders produktbehov.

Kundemasse: Over 13.000 bedrifter og organisasjoner fra de største til de minste til lands og til havs bruker Floor-Tec matter.

Daglig leder: Ivar Thidemansen
E-post: it@floortec.no

Postadresse: Postboks 57, 1309 Rud
Kontoradresse: Løxaveien 15, 1351 Rud
Telefon: 67 17 46 00
E-postadresse: floortec@online.no
Internett: www.floortec.no
www.mastercare.eu

Innholdsfortegnelse

Fakta om Floor-Tec Norge AS	side 2
Hvordan forebygge yrkesrelaterede muskel- og skjelettlidelser?	3
Muskel- og skjelettlidelser koster 185 milliarder årlig	4
Hva skjer i menneskekroppen?	7
Sirkulasjonssystemet	8
Fordeler ved bruk av helsebesparende avlastningsmatter og -løpere	9
Produktoversikt over avlastningsmatter for tørre og våte gulv	10
Gevinstberegning ved bruk av optimale avlastningsmatter	16
Uttalelser fra kunder	18
Foto av kunder og brukssteder for avlastningsmatter	20
Stoler	26

Hvordan forebygge yrkesrelaterede muskel- og skjelettlidelser?

«I løpet av livet får omkring 80 prosent plager med ryggen, og til enhver tid er 15-20 prosent av befolkningen plaget.

Det er en utbredt oppfatning at de vanligste årsakene til muskel-skjelettplager er uheldige ergonomiske forhold på arbeidsplassen. Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsfelt som handler om tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader hos ansatte, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.» Ref. Arbeidstilsynet.

«Muskel- og skjelettlidelser er det helseproblemet som fører til flest tapte arbeidsdager og dermed produksjonstap med store kostnader for norsk arbeidsliv.»

«Belastningslidelser oppstår når muskler, sener og/eller ledd utsettes for en påkjenning eller belastning som over tid, intensitet eller type overskrider det musklene, senene eller leddene kan tilpasse seg. Det er ikke en enkelt årsak til disse lidelsene, men et samspill av flere.» NOU 1991.

Det er bedre for mennesket å stå enn å sitte, forutsatt at det står på et dertil egnet mykt underlag.

«Stå på bena – bli eldre! Stillesitting kan forkorte livet ditt. Stå på bena, så holder du deg lenger på bena! Å stå på sine to ben kan være av avgjørende betydning for hvor gammel du blir.» Ref. britiske forskere.

«Å sitte er like ille som å røyke. Å sitte gjør noe med prosessene i musklene, med blod-sukkeret og insulinet i kroppen. Dette gjør at risikoen for å utvikle diabetes øker ved langvarig stillesitting. Høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer kan bli et annet resultat». Ref. professor James A. Levine, Mayoklinikken, USA.

«Ved å forebygge mer kan vi reparere mindre». Ref Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003)

Alle som har et stående, dels gående arbeid på et hardt gulv, anbefales å bruke avlastningsmatter. Hjelper bruk av avlastningsmatter? «Den subjektive effekten av å bruke avlastningsmatter er relativt godt dokumentert. Man har bl. a. funnet at rapporterte smerter og tretthet i nedre del av rygg (og legger) er signifikant høyere hos ansatte som står på harde gulv enn på myke underlag. I tillegg har det vært gjort objektive funn på økt hevelse/ødem hos ansatte som står på harde gulv i lengre perioder (over fire timer). Effekten av avlastningsmatter er i stor grad relatert til materialets elastisitet, mykhet (dybde før underlaget er nådd) og energiabsorpsjon. Matter med økt elastisitet, lavere energiabsorpsjon og økt mykhet har vist å ha en positiv effekt på ubehag og tretthet i rygg og legger.» Ref. NEF

Litteraturhenvisninger:


- www.floortec.no
- Brosjyrer – Avlastningsmatter – StandingSmart_ProfRedTaiar_2012
- www.hyxcc.com/how-anti-fatigue-matting-can-help 10-29-2013
- www.healthyvain.com/a-simple-way-to-prevent-musculoketal-disorders/ 01-02-2014

Muskel- og skjelettlidelser koster det norske samfunn 185 milliarder årlig ifølge Helse- direktoratet. Det tilsvarer kr. 70.000,- årlig i gjennomsnitt pr. arbeidsplass og 15% av statsbudsjettet for 2016.

Tabell 4.2. Totale samfunnskostnader (helsetap, helsetjenestekostnader og produksjonstap) ved sykdom og ulykker for Norge i 2010 fordelt på sykdomsgrupper. *Mrd. 2010-kroner.*



Hovedkapittel ICD-10	Tapte leveår	Tap av livskvalitet	Helsetjeneste kostnader	Syke- fravær	Uførhet
Infeksjons- og parasittsykdommer	13,03	6,31	1,79	-	0,60
Svulster	103,39	4,69	13,58	2,08	2,13
Sykdommer i blod og bloddannende organer	0,32	5,27	1,23	0,20	0,17
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer	5,49	18,38	3,68	1,17	1,45
Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser	24,41	96,80	23,83	13,00	26,78
Sykdommer i nervesystemet	16,37	21,92	4,36	2,86	6,21
Sykdommer i øyet og øret	-	10,23	8,99	0,91	1,28
Sykdommer i sirkulasjonssystemet	87,87	13,38	15,92	3,06	5,70
Sykdommer i åndrettssystemet	16,62	18,77	9,98	3,06	2,04
Sykdommer i fordøyelsessystemet	9,71	2,92	6,42	2,34	0,94
Sykdommer i hud og underhud	0,28	14,15	2,08	0,72	1,28
Sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev	1,77	121,53	12,64	23,60	25,25
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	4,98	9,85	5,46	0,85	0,26
Svangerskap, fødsel og barseltid	4,38	1,38	3,69	3,77	-
Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden	-	-	3,15	-	-
Medfødte misdannelser og kromosomavvik	3,78	0,85	0,91	0,13	1,70
Symptomer, tegn	-	-	2,24	-	0,94
Skader, forgiftninger, og vold	19,18	30,61	8,11	4,29	4,17
Alle andre diagnoser	3,82	7,54	4,81	-	0,60
Ikke fordelt på diagnoser	-	-	97,92	2,99	3,49
I ALT	315	385	231	65	85

185



skostnader ved sykdom og ulykker
helsetjenestekostnader og produksjonstap
diagnoser og risikofaktorer

Årskostnader 1996 ved Helse, Miljø og Sikkerhetsproblemer regnet pr. sysselsatt




(Arbeidsgiverforeningen SFO, Stockholm)

Står og går du på harde gulv i jobben?

– eller har du kolleger som gjør det? Vi har løsningen!

- Hvis du velger å stå og gå på myke, helsebesparende avlastningsmatter eller -løpere, vil du **forebygge** mulige muskel- og skjelettlidelser, åreknuter og sykefravær.
- Du blir ikke så trett og sliten fordi mattene bidrar til **økt oksygentilførsel** til muskulaturen og demper belastningen i skjelettet.
- Vitenskapelige tester har vist at **avlastningsmatter har større avlastende effekt enn sko** ved stående arbeid.
- **Muskel- og skjelettlidelser** er det helseproblemet som fører til flest tapte arbeidsdager og dermed stort produksjonstap.
- Det utgjør 46 % av det totale sykefraværet og 33 % av uførepensjonene ifølge "Et muskel- og skjelettrengskap" utgitt av Oslo Universitets-sykehus - Ullevål. Se www.formi.no
- Det er billigere å forebygge enn å reparere.
- Investeringer i **forebyggende, ergonomiske arbeidsmiljøtiltak har vist seg å gi bedre trivsel, lavere sykefravær og høyere produktivitet. Dette har gitt avkastninger på mellom 500-1000 % etter 5 års bruk.**
- Vi har Norges beste utvalg i matter og løpere fra markedets **billigste** til de **beste** som dekker **de fleste behov med inntil 12 års garanti.**
- **Over 13.000 fornøyde bedrifter** bruker våre matter.



«Mennesket er skapt for bevegelse på et mykt og trygt underlag...»

«Menneskets helse må gå foran alt...»

Thorbjørn Jagland

«Det er rett og slett billigere å forebygge enn å reparere...»

Statoil

Hva skjer i menneskekroppen?

Når mennesket står på hardt underlag:

Når et menneske står på et hardt underlag av betong eller keramiske fliser, vil leggmusklene være konstant spent (statisk muskelspenning) for å motvirke gravitasjonskreftene og holde personen i en oppreist stilling.


Når musklene er konstant spent, er blodsirkulasjonen begrenset. På kort sikt vil dette forårsake tretthet og ubehag. På lang sikt kan dette forårsake åreknuter og kroniske legg- og rygg smerter i nedre del av ryggen.

Når mennesket står på avlastningsmatte:

Når et menneske står på en avlastningsmatte vil mottrykket mellom føttene og gulvet kunne reduseres med ca. 47 % (DIN 18032). Trykkbelastningen i fot-, kne- og hoftelodd samt nedre rygg søyle blir mindre. Musklene vil kontinuerlig spennes og avspennes på grunn av det myke underlaget (dynamisk muskelarbeide). Venepumpefunksjonen aktiveres. Dette bidrar til økt blodsirkulasjon og økt oksygentilførsel til musklene og hjernen. Hjernen er kroppens største oksyngenforbruker. På kort sikt reduserer dette trettheten og øker velbehaget og trivselen. På lang sikt reduseres generell tretthet. Mulige åreknuter, opphovning og utflating av føttene og mulige problemer i ben og rygg forebygges.


SIRKULASJONSSYSTEMET

Blodet strømmer fra hjertet gjennom blodårene til kroppens ytterpunkter. Når du går, pumpes det tilbake gjennom venene som følge av samarbeid mellom venene og musklene. Denne mekanismen kalles venepumpefunksjonen. Når du står, vil tyngdekraften medvirke til væskeansamling i ben og føtter, og på grunn av redusert muskelaktivitet reduseres effektiviteten i venepumpen. Dette fører til økt trykk på arterieveggene, noe som gir langtidsskader og opphovning som igjen fører til smerter og ubehag.




Hvordan venepumpen virker

Figuren til venstre viser en hvilende muskel (rød) inntil en vene. Klaffer i venen sørger for at blodet strømmer nedenfra og oppover men ikke omvendt (se pilene). På figuren til høyre trekker muskelen seg sammen og danner et trykk på siden av venen. Dette får blodet til å strømme oppover gjennom klaffen over mens klaffen under stenges for å sikre god sirkulasjon mot hjertet.



Skadde vener

Å stå på hardt underlag over lang tid vil føre til skadde vener. Skadene fører til at presset på innsiden av venene bygger seg opp, noe som igjen gjør at venesidene utvider seg. Etter lang tid blir venen permanent utvidet og seglene som utgjør klaffene klarer ikke lenger å trekke seg sammen. Som illustrert på figuren nederst til venstre medfører dette at blodet strømmer gjennom klaffene selv om det ikke skal.




Konsekvensene av denne skaden er alvorlig og irreversibel. Resultatet blir åreknuter og redusert blodsirkulasjon.

Det termografiske bildet (under) viser på figuren til venstre at blodsirkulasjonen er lav når man står på et hardt underlag. Står man på en egnet avlastningsmatte, (figuren til høyre) vil sirkulasjonen øke.

Man blir mindre trett og sliten.

Yteevnen øker.



Fordeler ved bruk av Floor-Tec myke, helsebesparende avlastningsmatter og -løpere

Fordeler for bruker:

1. Stimulerer blodsirkulasjonen og oksygentilførselen til muskulaturen
2. Tretthet og smerter i ben og rygg reduseres
3. Reduserer hvilebehovet
4. Mottrykket mellom føttene og gulvet kan reduseres med inntil 47% (DIN 18032)
5. Reduserer slitasjen i alle ledd (fot-, kne-, hofte- og nedre ryggsgøyle)
6. Reduserer og forebygger mulige lidelser og skader i skjelett og muskulatur som ellers kan resultere i varige plager og sykefravær
7. Reduserer og forebygger risiko for åreknuter
8. Reduserer energiforbruket i kroppen. Testet i Norge (Fysioterapihøyskolen), Danmark, England, Tyskland og USA
9. Reduserer faren for skli- og fallulykker
10. Bedre arbeidsmiljø skaper trivsel og velvære
11. Øker arbeidslysten

Fordeler for arbeidsgiver:

1. Reduserer og forebygger sykefraværet
2. Skaper bedre trivsel, gir arbeidsglede og positive medarbeidere
3. Øker den fysiske reaksjons- og yteevne
4. Reduserer gjennomstrømningen av arbeidskraft (mindre turnover)
5. Reduserer faren for ulykker og skader på personell og gjenstander
6. Bedre forutsetninger for å øke produksjonsvolumet
7. Bidrar til kvalitetsforbedring og redusert feilproduksjon
8. Reduserer behovet for ekstrahjelp
9. Reduserer slitasjen på og behovet for arbeidssko
10. Markerer arbeidsplassen
11. Eliminerer gulvslitasjen der det ligger matter
12. Reduserer risikoen for erstatningsansvar overfor arbeidstager ved skader og varige mén (ref. Lov om Yrkesskader)
13. Gir meget god avkastning på investert kapital – minst 100 til 200 % pr. år
14. Avlastningsmatter anbefales av Arbeidstilsynet (ref. Tenk på helsa når du står og jobber – best. nr. 430 b)
15. Anskaffelse av Floor-Tec helsebesparende avlastningsmatter og -løpere anses som et godt tiltak i tråd med «Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetskontroll i virksomheter», som trådte i kraft 06.12.1996
16. Investeringen vil beløpe seg til kun mellom kr. 0,10 og kr. 1,60 pr. dag pr. bruker avhengig av mattevalg, hvis den avskrives over 5 år og 230 arbeidsdager pr. år
17. Høy slitasjestyrke gir lang levetid og lave investeringsomkostninger. Vi gir inntil 12 års garanti
18. Over 13.000 bedrifter i Norge bruker Floor-Tec matter med meget gode resultater

PRODUKT

Vi har Norges største utvalg i avlastningsmatter,
Her er et

MATTER BEREGNET FOR TØRRE GULV

PRODUKT-NAVN	ERGOMAT INFINITY B ERGOMAT AB ERGOMAT AFB ERGOMAT B	ERGOMAT INFINITY S ERGOMAT AFS ERGOMAT BASIC S	CUSHION TRAX	ERGOMAT OPTIMAL	PEBBLE TRAX	DIAMOND SOF-TRED	SOFT-TRED	AIRUG
Materiale/egenskaper:	Polyuretan	Polyuretan	Vinyl	Gummi	Styren/ butadien- gummi	Vinyl	Vinyl	Vinyl
Garanti/år	12 - 8 - 5 - 3	12 - 5 - 3	3	3	3	1		
Olje/kjemikalie- bestandighet	2	2	2	3	3	2	2	2
Varme- bestandighet	3	3	2	2	1	3	3	3
Kulde- bestandighet	1	1	2	2	2	2	2	2
Vann- bestandighet	AFB = 1 AB = 3 BASIC B = 3 EXTREME INFINITY B = 3	AFS = 1 BASIC S = 1 INFINITY = 3	3	3	3	3	3	3
Optimal ergonomi Avlastningseffekt	1	2	1	2	2	2	2	2
Drenerende	2	2	3	3	3	3	3	3
Skli- reducerende	1	1	1	2	1	2	2	2
Elektrisk avledende	2	2	3	3	3	3	3	3
Fargevalg	koksgrå	koksgrå	grå, sort, sort/gul	7	sort	grå sort sort/gul	grå sort sort/gul	grå sort sort/gul
Høy slitasjestyrke	1	1	2	2	2	2	3	3
Lav vekt	1	1	2	3	3	1	1	1

Brukssteder:

Tørre gulv	1	1	1	1	1	1	1	1
Våtrom	AFB = 2 AB = 3 Basic B = 3 INFINITY = 3	AFS = 2 Basic S = 3 INFINITY = 3	3	3	3	3	3	3
Mekanisk	1	1	1	2	1	1	2	2
Næringsmiddel	2	2	3	3	3	2	3	3
Laboratorier	1	1	2	1	2	1	2	2
Kjøkken	1	1	3	2	3	3	3	3
Resepsjon	1	1	2	1	2	2	2	2
Treforedling	1	1	1	1	2	1	2	2

1 = Anbefales/best 2 = Kan benyttes 3 = Anbefales ikke/mindre egnet

OVERSIKT


fra de rimeligste til de beste. Inntil 12 års garanti.
lite utvalg

MATTER BEREGNET FOR VÅTE GULV

ERGOMAT NITRIL	ERGOMAT SOFTLINE	ERGOMAT INDUSTRY	ERGOMAT NITRO	ERGOMAT PLANO	ERGOMAT AQUA	SANITOP	SANITOP	SKYSTEP
<i>Nitril- gummi</i>	<i>Nitril- gummi</i>	<i>Nitril- gummi</i>	<i>Nitril- gummi</i>	<i>Nitril- gummi</i>	<i>EPDM</i>	<i>Natur- gummi</i>	<i>Natur- gummi 75% nitril</i>	<i>Natur- gummi 75% nitril</i>
3	3	3	3	3	3	1	1	1
1	1	1	1	1	1	3	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
grå grønn sort	sort	sort	sort	sort	grå, blå, grønn, rød	sort	rød, blå	rød
1	1	1	1	1	1	2	2	2
1	1	3	1	1	1	2	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	3	1	1	1
1	1	1	1	1	2	2	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	2	2	1	1
1	1	3	1	1	1	3	3	3
1	1	2	1	1	1	1	1	1

Avlastningsmatter for tørre gulv

Ergomat Infinity B Ergomat AB Ergomat AFB Ergomat Basic B



Anvendelse:

For stående og gående personell der det kreves best mulig avlastning og slitastyrke. AB = Antistatic Bubble. Ergomat Superelastic AFB = Antistatic, Fireretardant, Bubble er antistatisk, brannhemmende og tilfredsstillende kravene i DIN 4102 B1.

Størrelser:

Standardstørrelse er 60 x 90 cm. Skrå sidekanter. Mattene sveises sammen av produsenten til ønsket lengde og bredde med skrå eller rette sidekanter etter ønske.

Tykkelse: 15 mm

Vekt: 60 x 90 cm 2,5 kg

Farge: Koksgrå

Overflate: Halvkuleformede topper (bobler).

Underside: Ergomat AB og AFB har sklisikker underside.

Materiale: Ekspandert polyuretan (PUR)

Fordeler: Meget god avlastning. AB har høy slitestyrke.

Garanti: Infinity B = 12 år.
AB = 8 år, AFB = 5 år
Basic B = 3 år.
Lav vekt, lett å flytte.
Se eget datablad for Ergomat logomatter.

Ergomat Infinity S Ergomat AFS Ergomat Basic S



Anvendelse:

For stående og gående personell der det kreves å kunne trille traller og ha lettere renhold. Ergomat AFS = Antistatic, Fireretardant, Smooth har flat overside og er antistatisk og brannhemmende ifølge DIN 4102 B1.

Størrelser:

Standardstørrelser er 60 x 90. Skrå sidekanter. Mattene sveises sammen av produsenten til ønsket størrelse med skrå eller rette sidekanter etter ønske.

Tykkelse: 11 mm

Vekt/stk.: 60 x 90 cm 2,1 kg

Farge: Mørk grå.

Overflate: Sirkelformede flate forhøyninger.

Underside: Ergomat AFS og Basic S har rektangulære hulrom.

Materiale: Ekspandert polyuretan (PUR).

Fordeler:

God avlastning. Høy slitastyrke. Enkelt renhold. Lav vekt. Lett å flytte. Lett å trille over.

Garanti: Infinity S = 12 år.
AFS = 5 år
Basic S = 3 år

Se eget datablad.

Cushion Trax



Anvendelse:

For stående og gående personell.

Størrelser:

Standardstørrelser er 61 x 91 og 91 x 152 cm. Skrå sidekanter. Mattene leveres på rull i breddene 61, 91, 122 og 152 cm i ønsket lengde med skrå sidekanter inntil 22,8 meter.

Tykkelse: 14,3 mm.
Kan også leveres i 25,4 mm tykkelse.

Vekt: 5,5 kg pr m²

Farge: Ensfarget i grå og sort, alternativt med gule varselkanter.

Overflate: Diamantmønstrede opphøyninger.

Underside: Slett.

Materiale: To lag hvorav det øverste er i myk, massiv vinyl. Underlaget er i ekspandert Nitricell.

Fordeler:

Meget god avlastning. God slitastyrke. 3 års garanti. Lav vekt. Lett å flytte.

Ergomat Optimal



Anvendelse:

For stående og gående personell der det kreves enklest mulig renhold og stort fargevalg.

Størrelser:

Standardstørrelser er 61 x 91 og 91 x 152 cm. Skrå sidekanter. Mattene leveres på rull i breddene 46, 61, 91 og 122 cm i ønsket lengde med skrå sidekanter inntil 18,3 meter.

Alle ønskede størrelser.

Tykkelse: 12 og 15 mm

Farge: Marmormønstret i grå, sort, blå, lys olivengrønn og i ensfarget grå, mørk grå og sort.

Overflate: Jevn blank

Underside: Slett.

Materiale:


To lag hvorav det øverste er i 3 mm myk, massiv SBR-gummi. Underlaget er i 9 og 12 mm ekspandert Nitricell. SBR-gummi i antistatisk utførelse.

Fordeler:

Enkelt renhold. Fargevalg. God slitastyrke. 3 års garanti. Garantien gjelder ikke hvis det brukes stoler på.

Avlastningsmatter for tørre gulv

Pebble Trax

**Anvendelse:**

For stående og gående personell der det kreves høy varmebestandighet og rimelig enkelt renhold.

Størrelser:

Standardstørrelser er 61 x 91 og 91 x 152 cm.

Matten leveres også på rull i breddene 61, 91 og 122 cm i ønsket lengde med skrå sidekanter inntil 22,8 meter.

Tykkelse: 12,7 mm.

Vekt: 61 x 91 cm 4,0 kg
91 x 152 cm 10,4 kg

Farge: Sort

Overflate: Tekstilmønstrert (preget)

Underside: Slett.

Materiale: To lag hvorav det øverste laget er i styren/butadien og tåler meget høye temperaturer som fra varm og skarp metallspen. Underlaget er i ekspandert Nitricell.

Fordeler: Høy temperaturbestandighet. God avlastning. Relativt enkel å holde ren.

Diamond Sof-Tred

**Anvendelse:**

For stående og gående personell.

Størrelser:

I bredder á 61, 91, og 122 cm ruller i inntil 18,3 m.

Tykkelse: 12,7 mm

Vekt/lpm: 4 kg/kvm

Farge: Grå, sort, sort med gule kanter.


Overflate: Diamantmønstrert.

Underside: Slett.

Materiale: Myk ekspandert vinyl.

Bruksområder: Anbefales til tørre gulvområder der det er middels slitasje. Bedre slitasjestyrke og avlastning enn Sof-Tred og Airug.

Sof-Tred

**Anvendelse:**

For stående og gående personell.

Størrelser:

Matten leveres på rull i breddene 61, 91 og 122 cm i ønsket lengde med skrå sidekanter inntil 18,3 meter.

Tykkelse: 9,5 mm

Vekt/lpm: 61 cm 2,2 kg
91 cm 3,3 kg
122 cm 4,4 kg

Farge: Lys grå, sort, blå og sort med gule varselkanter.


Overflate: Svakt narvet (preget).

Underside: Slett.

Materiale: Myk ekspandert vinyl.

Fordeler: Lav vekt. Enkel å flytte.

Airug

**Anvendelse:**

For stående og gående personell.

Størrelser:

Matten leveres på rull i breddene 61, 91 og 122 cm i ønsket lengde med skrå sidekanter inntil 18,3 meter.

Tykkelse: 9,5 mm

Vekt/lpm: 61 cm 1,8 kg
91 cm 2,9 kg
122 cm 3,8 kg

Farge: Lys grå og sort.

Overflate: Langsgående, opphøyde striper.


Underside: Slett.

Materiale: Myk ekspandert vinyl.

Fordeler: Lav vekt. Enkel å flytte. Den rimeligste av alle.

Avlastningsmatter for våte gulv

Ergomat Nitril, Ergomat Aqua

**Anvendelse:**

For stående og gående personell.

Størrelser:

Standardstørrelse er 60 x 90 cm. Mattene sveises sammen av produsenten til ønsket lengde og bredde. Skrå sidekanter. Aqua leveres i breddene 60 og 90 cm og i ønsket lengde.

Tykkelse: 11 mm

Vekt: 60 x 90 cm 3,4 kg

Farge: Nitril = sort, grå og grønn
Aqua = grå, grønn, blå, rød

Overflate: Kjegleformede forhøyninger med flate topper.

Underside: Avlange forhøyninger.

Materiale: Nitril = nitrilgummi
Aqua = EPDM (etylen polypropylen Dien Monomer.

Fordeler:

Meget god avlastning.
Høy slitasjestyrke. 3 års garanti.
Tåler temperaturer inntil 600°C.
Kan maskinvaskes. Kan leveres i ESD-utgave, Nitril CON, for drenering av statisk elektrisitet som tilfredsstillende EN 61340-5-1 og i en brannhemmende utgave, Nitril F som tilfredsstillende kravene i DIN102B1.
Høy fett-, olje- og kjemikalbestandighet.
Enkel å gjøre ren. Lav vekt. Lett å flytte.
Se eget datablad.

Ergomat Softline

**Anvendelse:**

For stående og gående personell der det kreves god sklisikkerhet.

Størrelser:

Standardstørrelse er 60 x 90 cm. Mattene sveises sammen av produsenten til ønsket lengde og bredde. Skrå sidekanter.

Tykkelse: 15 mm

Vekt: 60 x 90 cm 4,6 kg

Farge: Sort, grå og blå

Overflate: Avlange puter med sklisikre knaster på toppen.


Underside: Avlange riller.

Materiale: Nitrilgummi

Fordeler:

Meget god avlastning.
Gir høy friksjon for god sklisikkerhet.
God slitasjestyrke. 3 års garanti.
Tåler temperaturer inntil 600°C.
Kan maskinvaskes. Høy fett-, olje- og kjemikalbestandighet.
Lav vekt. Lett å flytte.
Se eget datablad.

Ergomat Industry

**Anvendelse:**

For stående og gående personell der det kreves spesielt høy sklisikkerhet og god drenering.

Størrelser:

Standardstørrelser er 90 x 120 cm. Mattene kan skjøtes sammen ved hjelp av bindledd. Skrå sidekanter. Kan kappes ned til nærmeste 30 x 30 cm.

Tykkelse: 19,5 mm

Vekt: 90 x 120 cm ca 13 kg

Farge: Sort

Overflate: Stjerneformet

Underside: Sklisikker med hulprofil.


Materiale: Nitrilgummi.

Fordeler:

Meget god sklisikkerhet og drenering.
Tåler temperaturer inntil 600°C.
Kan maskinvaskes. Høy fett-, olje- og kjemikalbestandighet.
Se eget datablad.

Avlastningsmatter for våte gulv

Ergomat Plano



Anvendelse:
For stående og gående personell.

Størrelser:
Standardstørrelser er 60 x 90 cm med skrå sidekant. Uten skråkantene er målene 50 x 80 cm. Matteene sveises sammen av produsenten til enhver ønsket størrelse med skrå eller rette sidekanter.

Tykkelse: 11,5 mm

Vekt: 60 x 90 cm 3,0 kg

Farge: Sort

Overflate: Flate, runde forhøyninger

Underside: Firkantede hulrom

Materiale: Nitrilgummi

Fordeler:
God sklisikkerhet og drenering. Tåler temperaturer inntil 600°C. Fett-, olje- og kjemikaliebestandig. Enkel å gjøre ren. Lav vekt. Lett å flytte. Kan leveres i 3 varianter (Plano, Plano ESD og Plano CON). Se eget datablad.

Ergomat Nitro



Anvendelse:
For stående og gående personell.

Størrelser:
Standard er 60 x 90 cm. Mattene sveises sammen av produsenten til enhver ønsket størrelse med skrå eller rette sidekanter.

Tykkelse: 15 mm

Vekt: 60 x 90 cm 4,4 kg


Farge: Sort

Overflate: Kjegleformet

Materiale: Nitrilgummi

Fordeler:
Meget god sklisikkerhet og drenering. Tåler temperaturer inntil 600°C. Fett-, olje- og kjemikaliebestandighet. Enkel å gjøre ren. Lav vekt. Kan rulles sammen fra alle sider. Lett å flytte. God slitastyrke. 3 års garanti.

Sanitop



Anvendelse:
For stående og gående personell.

Størrelser:
Standardstørrelser er 91 x 152 cm, 91 x 297 cm og 91 x 594 cm med skrå sidekanter.

Tykkelse: 12,7 mm

Vekt: 8 kg/kvm


Farge: Sort og rød

Overflate: Sirkelrunde hull for god drenering.

Materiale: Sort i 100% naturgummi, rød i naturgummi med 75% nitrilgummi som tåler vegetabilsk og animalsk olje og fett.

Fordeler:
Anbefales til våte og tørre gulv-områder i industrien, næringsmiddelindustri, slakteri, meieri- og fiskeindustri.

Skystep



Anvendelse:
For stående og gående personell.

Størrelser:
Standardstørrelser er 60 x 90 cm, 90 x 120 cm og 90 x 150 cm med skrå sidekanter.

Tykkelse: 13 mm

Vekt: 10 kg pr. m²

Farge: Rød


Overflate: Boble overflate

Materiale: Naturgummi med 75% nitrilgummi som tåler vegetabilsk og animalsk olje og fett.

Fordeler:
Anbefales til våte og tørre gulv-områder i industrien, næringsmiddelindustri, slakteri, meieri- og fiskeindustri.

Gevinstberegning ved bruk av optimale avlastningsmatter

Hva koster sykefraværet i din bedrift - pr. år? Hvor mye kan du spare?



Eksempel 1: *Hvor mye kan du spare?*

Eksempelvis har en bedrift 20 ansatte som står og jobber på harde gulvunderlag, eksempelvis betong. Bedriften har 10% sykefravær, det vil si at to personer er borte hver dag.

Hvis vi tar utgangspunkt i Rikstrygdeverkets tall for landsgjennomsnittet, så er 50% av sykefraværet fraværende på grunn av muskel- og skjelettlidelser, altså er det i dette eksemplet 1 person (eller 5%) borte fra jobben hver dag på grunn av ovennevnte lidelser.

Ifølge KIFF (Kjøttindustriens fellesforening) koster sykefraværet bedriften i arbeidsgiverperioden kr. 2.900,- i gjennomsnitt pr. dag. Det blir i dette eksemplet kr. 2.900,- x 230 dager = kr. 667.000,-pr. år.

Floor-Tec Norge har mange brev fra bedrifter som hevder at Floor-Tec's avlastningsmatter har redusert sykefraværet, men som ikke har kunnet tallfeste det reduserte sykefraværet. To bedrifter bekrefter at Floor-Tec's avlastningsmatter har redusert deres sykefravær med henholdsvis 6 prosent poeng (fra 16 ned til 10%, som er 37,5%) og den andre med 9,4% (fra 15 til 5,6% som er 62,6%). Se side 19.

Det er derfor vår påstand at en bedrift med stående og fysisk krevende arbeidsplasser hvor sykefraværet er i størrelsesorden ca. 7 – 15% skal kunne redusere sykefraværet med minst 3 prosentpoeng.

I ovennevnte eksempel vil dette si at bedriften kan redusere sitt sykefravær fra 10 til 7%. Sykefravær grunnet muskel- og skjelettlidelser vil kunne bli redusert fra 5% til 2%.

Hvis vi tar utgangspunkt i en **forsiktig beregning på kun 1%** får vi: 20 personer x 1% redusert sykefravær = 0,2 x 2.900,- x 230 arbeidsdager = kr. **133.400,- spart pr. år.**

Hvis matteinvesteringen eksempelvis er kr. **3.070,-** (Ergomat AB 60 x 180 cm)

pr. person x 20 = 61.400,-, får vi en avkastning på investert kapital på $(133.400 \times 100 / 61.400) = 217\%$ eller en **nettobesparelse på $(133.400 - 61.400) = \text{kr. } 72.000,-$.**

Investeringen er tilbakebetalt etter 19 arbeidsdager i dette eksemplet:

$(\text{kr. } 61.400 \text{ matteinvestering} / \text{kr. } 2.900 \text{ en sykefraværsdag}) = 21,1 \text{ arbeidsdager.}$

Eksempel 2: *Tilbakebetalingstid*

Matteinvestering kr 1.535,-, to-skifts arbeid kr 96 pr. time, 1 % produktivitetsøkning:
kr 1.535,- / (80 timer x kr 96 x 1 % produktivitetsøkning) = matteinvesteringen er tilbakebetalt etter 19,9 uker.

Eksempel 3: *Avkastningsgrad*

Verdien av et årsverk: kr. 1.100.000.-

Arbeidstid pr. uke: 37,5 timer

Timelønn inklusive 30% sosiale kostnader: kr. 156.- pr. time

Matteinvestering eksempelvis

ERGOMAT AB 60 x 90 cm: kr. 1.535.-

Økt produktivitet etter at matten er tatt i bruk er eksempelvis 5% (bedre trivsel, økt motivasjon, mindre tretthet, mindre hvilebehov, høyere produksjonsvolum, færre feil, lavere personalomsetning, lavere sykefravær, lavere opplæringskostnader osv.)

Økt verdiskapning: kr. 1.100.000 x 5% = kr. 55.000.-

Investeringen er tilbakebetalt etter: $\frac{1.535}{37,5 \times 156 \times 5\%} = 5,2$ uker

Avkastningen på investert kapital pr. år blir: $\frac{1.100.000 \times 5\% \times 100}{1.535} = 3583\%$

For å gå break even (hverken tjent eller tapt på investeringen)
må produktivitetsøkningen bli: $\frac{1.535 \times 100}{1.100.000} = 0,13\%$

Garantert levetid ved normalt bruk på en ERGOMAT AB er 8 år.

Hvis den avskrives over 8 år og 230 arbeidsdager pr. år,
vil avskrivningsbeløpet bli kr. 0,83 pr. arbeidsdag.

Vi vil mene at dette er en sikker og god investering.

Fornøyde kunder

Skriftlige og muntlige uttalelser fra arbeidsgivere og brukere av Floor-Tec mattene:

1. Dom kjenner ikke att beina sine!
2. Hvilebehovet er redusert med ca. 30 minutter pr. arbeidstager pr. dag
3. Jeg måtte tidligere sette meg ned 3-4 ganger om dagen for å hvile, det behøver jeg ikke lenger
4. Tidligere plaget med krampe i beina. Disse er nå borte
5. Matten har stor betydning for helse og arbeidsmiljø
6. Det kommer uttalelser fra de ansatte som har mindre plager i beina og at de ikke blir så slitne
7. Meget, meget godt fornøyd. Gjør arbeidsdagen lettere
8. Belastningen mot fotsålene og stressfølelsen i leggene er helt borte
9. Overveldende respons fra de ansatte, ingen negative sider
10. Mattene har innfridd forventningene, enkle å holde rene
11. Jeg mener derfor at alle arbeidsgivere med respekt for seg selv og sine ansatte bør investere i en slik matte
12. Jeg måtte tidligere gå til behandling for smerter i ryggen. Det er ikke lenger nødvendig
13. Vi gir matten vår beste anbefaling, matten er uunnværlig for oss
14. Vi tror investeringen i matter ble inntjent på ca. 6 måneder, altså gir dette ca. 200% avkastning pr. år
15. Merker nå stor forbedring i ben og korsrygg
16. Står støtt og behagelig på matten
17. Reduserer sykefraværet, god investering
18. Matten er som medisin for vond rygg
19. Vi har redusert vårt sykefravær fra 15% til 5,6%
20. Vi har økt vår produktivitet med 7%
21. Avkastningen på matteinvesteringen ble følgelig 2526%

Posten Salg og Distribusjon

Enhet/divisjon
Omdelingsteam 2

Kontaktperson/telefon
Westgaard/75129575

Ingrid Knutsen

Posten Salg Distribusjon
Postboks 933
8001 Bodø


SITUASJONSRAPPORT ANG. MATTER

Etter anskaffelse av matter fra Floor Tec Norge A/S har vi følgende kommentarer. Vi kjøpte matter som er små (90 x 60 cm) og som har en effekt på blodsirkulasjonen. Mattene har i tillegg en garanti på 5 år.

Omdelingsteam 2 på Mo i Rana gikk til anskaffelse av 12 slike Ergomatter standard. Dette er matter som øker blodsirkulasjonen i beina til personalet som står og sorterer og vil gi en positiv effekt på sikt. Dette er også matter som er meget godt egnet til omdelingsavdelinger hvor det er en del arbeid som utføres stående og sittende. Under grovsortering og innhekkning på rutereolene er det slitsomt å stå lenge på betonggulv, dette kompenseres med mattene. Når budene sitter er matten lett å kjenne under reolene slik at de ikke er i veien for stolene. Renholdspersonalet er også fornøyd med mattene siden de er små og lett å flytte på.

Totalt på huset har vi nå ca 30 matter fordelt på omdeling og salg, etter mine erfaringer fuger matterne absolutt etter våre ønsker. Dette til orientering og vi håper vår erfaring kan komme til nytte.

Med hilsen


John Borge Westgaard
teamleder


Regionsykehuset i Tromsø
9038 TROMSØ - Telefon 083 26 000
Renholdsavdelingen

Grete Ljungquist, soneterapeut og akupunktur
Holmenklinikken
Luftfartsveien 18
0385 Oslo

Ivar Thidemansen, daglig leder
Floor - Tec Norge A.S
Løxaveien 1
1351 Rud

Anbefaling av ERGOMAT - matten.

Som soneterapeut og akupunktur oppholder jeg meg daglig flere timer rundt en behandlingsbenk, stående og gående på hardt underlag. Selv om jeg er bevisst på hvordan jeg skal unngå belastningsplager, blir ryggen likevel sliten og beina føles tunge.

Etter å ha benyttet ERGOMAT - matten en periode, har jeg fått erfare at den bidrar til å avlaste beina og ryggen. Matten gjør at vi ikke står i fastlåst stilling. På grunn av stadige små bevegelser i føttene stimulerer vi også blodsirkulasjonen i beina, spesielt tilbakeføringen av blodet gjennom samleårene. Det er sannsynligvis en av årsakene til at vi blir mindre slitne og mindre hovne i beina.

Jeg anbefaler gjerne ERGOMAT - matten til både kolleger og andre som står mye i sitt arbeid.

Med vennlig hilsen,


Grete Ljungquist

Driftsdivisjon Bergen
Sandvik
Postboks 1212
N-5001 Bergen
Telefon: (05) 99 20 00
Telex: 40 639 av/r/n
Telefax: (05) 99 20 50
Telegram: Statoil



ARKTRYKK - ROTASJONSTRYKK - DIGITALTRYKK

Floor-Tec Norge A/S

StikkaTrykk as

Floor Tec Norge AS
Att: Ivar Thidemannsen
Løvaveien 15
PB 57
1309 Rud

Direktør Ivar T
Floor Tec A/S
Drammensvn. 342
1324 Lysaker

Stikka Trykk AS
Att: Bjørn Normann
Billingstadsletta 17
1361 Billingstad

VEDR. AVLASTNING

Vi har nå i ca.
hovedutsalg på
fornøyd. De bl
de er klart mer

Anbefaling av matter

Da vi hadde ett sykefravær på nesten 16 % på trykkeriet foretok vi en analyse for å finne ut hva som kunne bedres i arbeidsmiljøet. 50 % klaget på problemer med ben og rygg, noe som kunne relateres til betonggulvet. Vi kjøpte deretter de "grommeste" mattene hos Floor Tec AS, og etter 10 måneder registrerte vi en nedgang i sykefraværet til ca. 10%.

Dette tilsvarer årlig for vår bedrift 320 mindre fraværsdager som igjen tilsvarer ca 600 000 kroner spart p.r. år. Vi kjøpte matter for kroner 23750,- avkastningen ble følgelig på 2526 % (600 000 pro anno x 100 : 23750,-) I tillegg fikk vi 5 års garanti

Jeg anbefaler på bakgrunn av dette mattene til alle ledere som har en målsetting om å få ned sykefraværet som ett ledd i å få opp resultatene.

rk Safe matter
jøkken,

rygg og

ILDE

r 1989

VINMONOPOLET

Asker,

Ad Worksafe matter.

Vi har etterhvert anskaffet endel matter som er tatt i bruk hvor operatører står fast hele dagen. Reaksjonene er så langt positive, i forhold til ulike matter som er prøvd tidligere. Man blir ikke så fort sliten i bena og har mindre

Floor-Tec Norge A/S

FLOOR-TEC NORGE AS

Til: Hans Bratterud
Telefaks: 67174601



**BREMNES
FRYSERI A.S**

5430 Bremnes
Tlf. 53 42 82 00
Fax 53 42 82 01
Bankgiro 5202 05 14000
Foretaksregisteret
NO 833 852 873 MVA

**BREMNES
SEAFOOD A.S**

5430 Bremnes
Tlf. 53 42 82 00
Fax 53 42 82 01
Bankgiro 5202 05 14027
Foretaksregisteret
NO 952 428 594 MVA

**AVLASTNINGSMATTER TIL BRUK UNDER SLAKTING,
BEARBEIDING OG PAKKING AV LAKS**

Ved Bremnes Fryseri AS og Bremnes Seafood AS nyttar me avlastningsmatta ErgoMat Softline frå Floor-Tec.

Desse mattene er me godt nøgde med, for dei tilfredstiller våre krav til avlastning, hygiene og reinhald. Dei inngår som eit sjekkpunkt i vår interne bakteriologiske reinhaldskontroll, og har halde seg under våre krav til totalt kimal og koliforme bakterier. Me bruker petriplater for totalt kimal og for koliforme bakteriar i kontrollen vår, og opererer med grenser på høvstvis 100 og 0 kimal pr. 20 cm². Me har tatt prøvar av mattene etter reinhald som viser eit kimal på 1 og 0 koliforme bakteriar.

Yvending høysky
Ragnhild Kringeløp
Kvalitetskontroll

Delfa Norge AS
6200 STRANDA

DELFA
DELICIOUS SEAFOOD

FLOOR - TEC NORGE
Hans Bratterud
Løvaveien 15
1309 Rud

Vedr.: Bruk av Floor - Tec Softline Matter

DELFA NORGE AS, er et middels stort foredlingsfirma innenfor Laks, Orret og andre produksjonsformer. Vi er ca 70 ansatte, og produserer omlag 1500 tonn ferdigvare pr år. (både ferskt og røkt)

Vi som så mange andre fiskeforedlingsbedrifter, sliter med nokså høye sykefravær tall. Dette kan skyldes blant mange ting dårlig ergonmi. Etter samtaler med ansatte og gjennom samarbeid med bedriftshelsetjenesten fant vi det nødvendig å investere i matter til å ha i produksjonen.

Dette p.g.a. de ansatte klaget over stive skulder og dårlig rygg som noen punkt. Vi ville dermed teste ulike matter til vår produksjon. Og til tross for at softline mattene er en del dyrere i innkjøp, så bestemte vi oss for å ta denne i bruk. Dette p.g.a. 3 ting, den er nokså sklisikker, den er behagelig å stå på og ikke minst den er bumsolid (tåler kjemi/kulde, laksefett og roff behandling).

Det er bare positive tilbakemeldinger fra de ansatte.

Vi har redusert vårt sykefravær fra 15 % til 5,6 %. Dette gjør at de kostnader vi har hatt med høyt sykefravær, har vi tjent inn med de nye investeringene vi har gjort i kjøp av Ergo Softline Matter.

Som referanse er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Med yvending høysky
Roy Kynhoth Måthsen
Kvalitetsleder

Blant over 13.000 bedrifter som har forbedret sitt arbeidsmiljø med Floor-Tec matter og løpere finnes:

POSTEN - SAS - ROLLS ROYCE - WIDERØE - NORTURA - GRILSTAD - CEREALIA - TINE - NRK - TV2 - STATOIL - SHELL - ESSO - NARVESEN - PEPPE'S PIZZA - NORSK TIPPING - JORDAN - FREIA - NIDAR - MINDE SJOKOLADEFABRIKK - AKER KVÆRNER - DYNO - ELKEM - ALCOA - ABB - RAUFOSS - MANPOWER - HYDRO ALUMINIUM - UMOE - GLAMOX - NORSKE SKOG - ALLOC - KÄHRS - MARINEN - HÆREN - FLYVÅPENET - VOLVO AERO NORGE - KONGSBERG AEROSPACE - DnB - NORDEA - NORGES BANK - BBS - EKORNES - IKEA - HÅG - SAVO - SECURITAS - RIEBER - HENNES & MAURITZ - LINDEX - DRESSMANN - AFTENPOSTEN - VG - DAGBLADET - DAGENS NÆRINGS LIV - IBM - BOKKLUBBEN - MATTILSYNET - STATENS INSTITUTT FOR FOLKEHELSE - SSB - ARBEIDSKONTORET - LO - NHO - STORTINGET - SINTEF - TELENOR - SYKEHUS - UNIVERSITETER - APOTEK - FORSKNINGSINSTITUTTER - m.m.fl.



Ørneapoteket,
Mattetype: "Ergomat AB"



Mattetype: "Ergomat Nitril"



Brilleland

Mattetype: "Ergomat AB"

Floor-Tec Norge AS ble etablert i 1983 og har siden den tid levert matter til over 13.000 bedrifter i Norge. Brukere av Floor-Tec matter er fra de minste til de største bedrifter, som Statoil og Hydro. Mattene brukes både til lands, fra Lindesnes i syd til Svalbard i nord og til havs om bord i skip, fiskebåter, arbeidsbåter, marinens flåte og boreplattformer.

Fornøyde kunder er vår garanti for et godt produkt.

På de følgende sidene har vi en bildekavalkade over noen av våre kunder og hvilke mattetyper som brukes rundt på de forskjellige arbeidsplassene. Kanskje kan vi hjelpe deg til å velge den rette mattetypen til din bedrift?

Vi står gjerne til tjeneste med hjelp og veiledning.

Kontakt oss på telefon 67 17 46 00 eller e-post: floortec@online.no



 Olsås Frisør as

Mattetype: "Ergomat Optimal"



Mattetype: "Ergomat Optimal"



DEN
NORSKE
OPERA

Mattetype: "Ergomat AB"



Besum Sykehus
BS


Mattetype: "Ergomat Optimal"



Mattetype: "Ergomat AB"



Mattetype: "Ergomat Nitril"



Mattetype: "Pebble Trax"



Mattetype: "Ergomat AB"



Mattetype: "Ergomat Nitril"



Mattetype: "Ergomat AB"



Mattetype: "Ergomat AB"



Mattetype: "Sanitop"



Mattetype: "Ergomat AB"



Mattetype: "Oct-O-Flex"



Mattetype: "Ergomat Softline"



Mattetype: "Ergomat AB"



Mattetype: "Ergomat AB"



Mattetype: "Ergomat AB"



Mattetype: "Ergomat Optimal"



Mattetype: "Ergomat AB"




Mattetype: "Ergomat Optimal"



Mattetype: "Ergomat AB"




Mattetype: "Ergomat Softline"



Mattetype: "Ergomat Optimal"




Harley Davidsson – "Cushion Trax"



Glittre klinikken "Ergomat Infinity B"




Media Norge Trykk Oslo AS – "Ergomat AB"



Thon Hotel Opera – "Ergomat AB"



Traktøren – "Ergomat Ergomat Infinity B"



Gundersen & Løken Optikk AS – "Ergomat Infinity S"



Vi leverer spesialstoler til
INDUSTRIEN, HANDELSNÆRINGEN,

Stolene kan tilpasses ethvert behov. Be om egen brosjyre e

- Ergo Perfect ergonomiske stoler • Rustfrie stoler •







de fleste næringer som:

LABORATORIER, SYKEHUS M.M.

eller se vår hjemmeside www.floortec.no og mastercare.eu

Score Industry and office stoler • Ergositter kontorstol





Vi leverer også:

- Inngangsmatter for utendørs- og innendørs bruk med og uten logo
- Stoler for industri, handel, kontor, apotek, sykehus, laboratorier og institusjoner
- Ryggbenk
- Sikkerhetstape – striper, tall, bokstaver og tegn
- Gulvfliser 50 x 50 cm
- Gummidekke
- Sklireducerende tape

Be om tilbud

Det er enkelt å bestille. Ring oss gjerne på telefon 67 17 46 00 og vi vil sammen komme frem til det tilbudet som passer deg best. Eller – du kan sende e-post til floortec@online.no.

Den bestilte varen blir levert til deg på gunstigste måte.

Vi vil at du skal bli like godt fornøyd som de andre 13.000 fornøyde kundene vi har.



Postadresse: Postboks 57, 1309 Rud

Kontoradresse: Løxaveien 15, 1351 Rud

Telefon: 67 17 46 00

E-postadresse: floortec@online.no

Internett: www.floortec.no - www.mastercare.eu